




UOS RISK MANAGEMENT


MANIPOLAZIONE



DELLE FORME FARMACEUTICHE ORALI SOLIDE


Rev. n°	Descrizione della modifica	Data approvazione
00	Prima stesura	08/06/2020


Redatta/ Aggiornata da: Roberto Boschetto, Collaboratore Rischio Clinico Distretto 4; 	Verificata da: Diana Pascu, Risk Manager  Vito Albanese, Direttore Farmacia Ospedaliera Distretti 1, 2, 3  Valentino Bertasi, Direttore Farmacia Ospedaliera Distretto 4 	Approvata da: Denise Signorelli, Direttore Sanitario Azienda ULSS 9 Scaligera 
--	---	---


Procedura recepita / diffusa / condivisa con:Casa di cura Pederzoli
 Gianluca Gianfilippi,
 Direttore Sanitario


 Isabella Martignoni
 Servizio di Farmacia


 Marco Gambera
 Servizio di Farmacia

IRCSS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria
 Fabrizio Nicolis,
 Direttore Sanitario


 Teresa Zuppini
 Servizio di Farmacia


 Francesca Marchesini
 Servizio di Farmacia


 Giulia Zermiani
 Servizio di Farmacia

Collaboratori alla redazioneNome Cognome, Funzione

Silvia Biasin, Cure Primarie Distretto 4

Nicoletta Bonisoli, Logopedista Area Riabilitazione – Marzana

Pasquale Roberto Comi, Referente Rischio Clinico Distretti 1-2

Paola Dalle Pezze, Referente L.R. 22/02

Alessia Filippini, Referente Rischio Clinico Distretto 4

Maria Font, Servizio Farmaceutico Territoriale

Stefano Gozzo, Referente Rischio Clinico Distretto 3

Andrea Melotto, Coordinatore Infermieristico ADI Distretto 3


Laura Perantoni, Farmacia Ospedaliera Distretto 4




Mara Sartori, Coordinatore Infermieristico Area Riabilitazione - Marzana

Lorella Tessari, Direzione Professioni Sanitarie

Firma










LISTA DI DISTRIBUZIONE

UU.OO. di degenza	A
ADI	A
Medici di Medicina Generale	A
Pediatri di Libera Scelta	A
Centri Servizi per anziani non autosufficienti	A
Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA)	A
Strutture Residenziali e Semiresidenziali	A
Istituti penitenziari	A
Hospice	A

A = per applicazione C = per conoscenza

ARCHIVIAZIONE

Direzioni Mediche degli Ospedali



PREMESSA

La presente procedura rappresenta, come indicato nella nota della Regione Veneto del 08.01.2020 (prot. n. 6115), l'implementazione, nella Provincia di Verona, della Raccomandazione Ministeriale n. 19 "Raccomandazione per la manipolazione delle forme farmaceutiche orali solide".

La manipolazione delle forme farmaceutiche orali solide è pratica utilizzata molto frequentemente dai Professionisti Sanitari, dai Pazienti, dai Familiari e dai Caregiver, per favorire l'adesione dei Pazienti alla terapia orale.

Tale operazione, se non correttamente gestita, può causare instabilità del medicinale, effetti irritanti locali, errori in terapia, compromettendo la sicurezza dei Pazienti e dei Professionisti Sanitari, dato che la forma farmaceutica dei vari principi attivi è strettamente correlata alle proprietà di assorbimento e farmacocinetica della molecola stessa.

Tra i rischi di una errata manipolazione si possono verificare:

- inefficacia del farmaco (es. la rottura del film di gastroprotezione provoca inattivazione del principio attivo);
- potenziamento di effetti collaterali (es. sovradosaggio, ulcerazioni della bocca/necrosi);
- alterazioni chimico-fisiche del principio attivo (es. ossidazione del principio attivo per rottura del film di rivestimento)
- interazioni chimico-fisiche (es. interazione di farmaci triturati nello stesso tritapillole)
- esposizione degli operatori alle polveri del farmaco.

In questo documento verranno considerati e analizzati aspetti tecnici relativi alla gestione e alla manipolazione dei farmaci, così come lo sconfezionamento primario dei medicinali al fine di utilizzare le relative dosi unitarie.

Sono esclusi dal campo di applicazione della presente procedura i farmaci antineoplastici.

1. SCOPO / OBIETTIVO

Lo scopo di questo documento è quello di fornire indicazioni per la manipolazione delle forme farmaceutiche orali solide (e quindi per la corretta gestione della terapia farmacologica orale), nei casi in cui non sia possibile somministrarle integre e quando le attività di preparazione non siano effettuate dalla Farmacia Ospedaliera.

La procedura fornisce indicazioni sulle modalità operative da adottare qualora non sia possibile utilizzare un medicinale di origine industriale oppure allestire un preparato magistrale.

In tali casi può rendersi necessario ricorrere alla manipolazione delle forme farmaceutiche orali solide, ovvero:

- alla divisione di compresse;
- alla triturazione/frantumazione/polverizzazione di compresse;
- all'apertura di capsule.

La presente procedura si applica a:

- pazienti disfagici adulti e pediatrici;
- pazienti pediatrici: **sono escluse le prescrizioni personalizzate, effettuate da Specialisti Pediatrici, che richiedono una preparazione galenica da parte della farmacia per garantire il dosaggio richiesto;**
- pazienti anziani, pazienti predisfagici, pazienti fragili, pazienti politrattati;
- pazienti in nutrizione enterale (ad esempio, tramite Sondino Naso Gastrico – SNG o Gastrostomia Endoscopica Percutanea - PEG o Digiunostomia Endoscopica Percutanea – PEJ);
- pazienti con ridotta compliance;
- pazienti che necessitano di un dosaggio non disponibile in commercio.



2. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica a:

- tutti i Professionisti Sanitari - intra ed extra ospedalieri - che sono coinvolti nel processo di cura del Paziente e nella gestione di forme farmaceutiche orali solide;
- Centri Servizi per Anziani non autosufficienti;
- Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA);
- Strutture Residenziali e Semi Residenziali;
- Istituti penitenziari;
- Hospice.

E' rivolta altresì ai Medici di Medicina Generale (MMG) e ai Pediatri di Libera Scelta (PLS), ai Medici del servizio di Continuità Assistenziale, ai pazienti e ai caregiver.

Qualora il Professionista si discosti dalle indicazioni che vengono definite da questo documento, la decisione deve essere motivata e registrata nella documentazione clinica del paziente.

La procedura viene condivisa / recepita da Casa di Cura Pederzoli e IRCSS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria.

3. NORMATIVA COGENTE E RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Riferimento (tipologia, numero e data)	Titolo
Nota Giunta Regionale del Veneto, prot. n. 6115 del 8/01/2020	Indicazioni per la definizione della procedura per l'implementazione della "Raccomandazione per la manipolazione delle forme farmaceutiche orali solide".
Nota Giunta Regionale del Veneto, prot n. 487827 del 13 novembre 2019	Trasmissione della "Raccomandazione per la manipolazione delle forme farmaceutiche orali solide".
Ministero della Salute. Raccomandazione n. 19, Ottobre 2019	Raccomandazione per la manipolazione delle forme farmaceutiche orali solide.
Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie (SIFO). I manuali SIFO. Novembre 2016	Valutazione della divisibilità e frantumabilità di forme farmaceutiche orali solide.
Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia. Rete Cure Sicure. 22.02.2019	Do not Crush List FVG (Allegato a: "Breve guida alla somministrazione del farmaco per via orale nel paziente disfagico").
Regione Emilia-Romagna. Raccomandazione Regionale per la Sicurezza nella terapia farmacologica n. 4, Ottobre 2015	Sicurezza nella terapia farmacologica: "Corretta gestione delle forme farmaceutiche orali".
Linee guida SINPE per la Nutrizione Artificiale Ospedaliera 2002. Rivista Italiana di Nutrizione Parenterale ed Enterale / Anno 20 S5, pp. S44-S57	Aspetti farmaceutici della Nutrizione Artificiale ed Enterale.
Institute for Safe Medication Practices. 2018	Oral Dosage Forms That Should Not Be Crushed 2018.
Journal of managed care pharmacy: JMCP January 2015	Tablet Splitting: Is It Worthwhile? Analysis of Drug Content and Weight Uniformity for Half Tablets of 16 Commonly Used Medications in the Outpatient Setting
Sitografia: https://www.fda.gov/drugs/ensuring-safe-use-medicine/best-practices-tablet-splitting (accesso 05.02.2020)	Best Practices for Tablet Splitting



Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health; 2015 Jun 5. (accesso 05.02.2020)	Pill Splitting: A Review of Clinical Effectiveness, Cost-Effectiveness, and Guidelines.
National Clinical Guideline Centre, 2013 www.nice.org.uk	Stroke Rehabilitation. Long Term Rehabilitation after Stroke
Canadian Stroke Best Practices Advisory Committee and Writing Groups, rev. 2013 www.strokebestpractices.ca	Canadian Best Practice Recommendations for Stroke Care
Gomes F. et al, 2013, Royal College of Physicians	Evidence Based Guidelines for the nutritional support of patients who have had a Stroke
Andersen et al, 2013	Systematic Review and Evidence Based Recommendations on texture modified foods and thickened fluids for adults with OD
Hebert D., Lindsay M. P., et al. 2016	Canadian Stroke Best Practice Recommendations: Stroke Rehabilitation Practice Guidelines. Update 2015
Winstein CJ., et al., 2016	Guidelines for Adult Stroke Rehabilitation and Recovery: A Guideline for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association, 2015
The Stroke Foundation, Australia, 2017	Clinical Guidelines for Stroke Management
SIGN, 2010	Management of patients with stroke: identification and management of dysphagia
FLI, 2007	Linee Guida sulla Gestione del paziente disfagico adulto in foniatría e logopedia
Schepp SK et al, 2012	Swallowing screens after acute stroke: a systematic review
Daniels, et al. 2012	Valid Items for Screening Dysphagia Risk in Patients with Stroke: A Systematic Review
Test e scale validati per lo screening di primo livello	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il test del bolo d'acqua (De Pippo et a. 1992; Daniels et al.2012) 2. Toronto Bedside Swallowing Screening test (TOR-BSST) (Martino et al., 2009) 3. The Gugging swallowing Screen (GUSS) (Trapl M. et al 2007) 4. Swallowing Rating Scale (ASHA) 5. Dysphagia Outcome and Severity Scale (DOSS) (O'Neil et al. 1999) 6. The Modified Mann Assessment of Swallowing Ability (MMASA) (Mannal, 2002)

4. DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI

ABBREVIAZIONI

AIC	Autorizzazione all'Immissione in Commercio
RCP	Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto
NBP	Norme di Buona Preparazione

DEFINIZIONI

Capsule

Le capsule sono forme farmaceutiche monodose per uso orale all'interno delle quali sono contenuti granulati, polveri o miscele oleose. Possono presentarsi di consistenza rigida o molle, sono costituite essenzialmente da gelatina, da un agente plasticizzante, da sostanze conservanti (ad es. piccole quantità di anidride solforosa per prevenire la crescita di muffe e batteri sulla gelatina) e da coloranti naturali e opacizzanti.

I farmaci vengono confezionati in capsule per coprire un odore sgradevole, per contenere una sostanza fluida o per proteggere il principio attivo dall'azione dei succhi gastrici: **è pertanto importante non aprire le capsule, a meno che non sia esplicitamente segnalato sul foglietto illustrativo.**

Esistono in commercio capsule ad effetto protratto, ottenute con la tecnica delle microcapsule, che consiste nel rivestire parti infinitesimali di una sostanza, allo stato liquido o solido, avvolgendole in una sottilissima membrana. Si ottengono così milioni di microcapsule, ciascuna delle quali conserva le originarie caratteristiche chimico-fisiche della sostanza incapsulata. Il principio attivo di un farmaco è incapsulato all'interno di una particella che può avere le dimensioni di 1 micron. Una comune capsula può contenere milioni di microcapsule, ciascuna in grado di liberare il farmaco nell'organismo.



Le capsule ad effetto protratto non vanno mai aperte.

Capsule/Compresse gastroresistenti

Preparazioni solide formulate per attraversare lo stomaco prima di iniziare a dissolversi. Il rivestimento gastroresistente può essere utilizzato per proteggere lo stomaco contro la tossicità locale o per veicolare il rilascio del principio attivo fino al sito corretto per l'assorbimento.

Non vanno mai frantumate per non distruggere il rivestimento ed esporre il principio attivo all'azione dei succhi gastrici, che ne potrebbero modificare l'effetto terapeutico.

Capsule/Compresse a rilascio modificato

Preparazioni solide progettate per rilasciare il loro contenuto in un protratto periodo di tempo.

Il loro rivestimento permette di rilasciare il farmaco più lentamente, di mantenere più a lungo la durata di azione del principio attivo e di evitare la pluri-somministrazione giornaliera.

Sulle confezioni in commercio sono riportate sigle che indicano questo tipo di formulazione, come ad esempio:

- RETARD
- CRONO
- R = Ritardo
- AR = Azione ripetuta
- RR = Rilascio ripetuto
- CR = Controlled Release
- SR = Sustained Release
- RM = Rilascio Modificato
- HBS = Hydrodynamically Balanced System Crono
- Perlongetten
- Depot

Non vanno mai frantumate perché la manipolazione distrugge il rivestimento esterno, liberando il principio attivo che agisce subito e non mantiene la sua azione protratta nel tempo, con possibili effetti di sovradosaggio e tossicità.

Compresse/film orodispersibili

Preparazioni solide progettate per dissolversi/disaggregarsi nel cavo orale.

Compresse sublinguali

Preparazioni solide progettate per consentire la somministrazione sotto la lingua.

Confetti

La confettatura serve a proteggere le compresse dall'umidità e dall'ossidazione, a mascherare eventuali odori e sapori sgradevoli, a controllare il rilascio della sostanza attiva, oppure ad ottenere un rivestimento gastroresistente. A volte la confettatura può avere il solo scopo di migliorare l'aspetto estetico.

I confetti non vanno mai triturati.

Preparati magistrali

Sono i medicinali preparati in Farmacia, secondo le Norme di Buona Preparazione, in base ad una prescrizione medica destinata ad un particolare paziente. Sono tecnicamente assimilabili ai preparati magistrali anche tutte le miscele, diluizioni, ripartizioni, ecc. eseguite per il singolo paziente su indicazione medica.

Principio attivo

Componente essenziale di un medicinale, dotata di attività farmacologica.

<p>REGIONE DEL VENETO</p>  <p>ULSS9 SCALIGERA</p>	<p>Procedura Aziendale MANIPOLAZIONE DELLE FORME FARMACEUTICHE ORALI SOLIDE</p>	<p>SP.PO.AZ.TF.001 Rev. 00 del 08/06/2020 Livello di applicazione: Distretti 1, 2, 3 e 4 Azienda ULSS 9 Scaligera</p>
---	--	---

Errore in terapia

Qualsiasi errore che si verifichi nel processo di gestione del farmaco.

Manipolazione

Per manipolazione (quando non rientra nell'attività di allestimento di preparazioni magistrali o officinali) si intende una semplice operazione manuale effettuata in concomitanza alla somministrazione del medicinale al Paziente, per garantire la somministrazione stessa nella corretta applicazione della prescrizione medica, senza modificare né la composizione, né l'efficacia, né la sicurezza del medicinale.

Stupefacenti


Sono medicinali a base di principi attivi ottenuti per sintesi chimica oppure per estrazione da piante. L'attività farmacologica è differente a seconda della classe del medicinale e anche le indicazioni sono diverse.

Le sostanze più note sono la morfina e gli oppiacei (potenti analgesici utilizzati nel trattamento degli stati dolorosi), le benzodiazepine ad attività ansiolitica ed ipnotica, i barbiturici utilizzati nel campo dell'anestesia e come anticonvulsivanti.

I medicinali ad azione stupefacente o psicotropa hanno in comune la caratteristica di avere effetti sul sistema nervoso; pertanto, per la dispensazione da parte del farmacista, è sempre necessaria la prescrizione medica, anche speciale, per ridurre il rischio di una errata somministrazione.

Se il farmaco non viene somministrato per intero (es. compresse divise, fiale parzialmente somministrate), la parte non utilizzata va smaltita come rifiuto speciale.

5. DIAGRAMMA DI FLUSSO





Attività	Responsabile	Modalità operative	Documenti di riferimento
1. Prescrizione di forme farmaceutiche orali solide.	Medico	<p>Per garantire qualità, efficacia e sicurezza delle cure deve essere prescritto, in ordine preferenziale:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. un farmaco industriale con AIC non manipolato; 2. un farmaco la cui divisibilità è prevista dal titolare AIC; 3. un preparato magistrale allestito secondo NBP in Farmacia. <p>Indicare nella prescrizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • principio attivo, • via di somministrazione, • forma farmaceutica (es. compresse, capsule, confetti, ecc.) • modalità di manipolazione (es. triturazione, frantumazione, ecc.). 	Raccomandazione 19; All. 1 "Tabella farmaci"
2. Sospendere la terapia, definire gli intervalli di rivalutazione e documentare la decisione in cartella.	Medico	In caso di sospensione della terapia, documenta la decisione e indica gli intervalli di tempo per la rivalutazione delle condizioni cliniche del paziente.	
3. Rivalutazione del paziente.	Infermiere	Valuta, secondo le indicazioni del Medico e ad intervalli predefiniti, l'evoluzione delle condizioni cliniche del paziente.	
4. Consultare la tabella dei farmaci	Medico	Consulta l'Allegato 1 "Tabella farmaci" per verificare se siano presenti forme farmaceutiche alternative.	
5. Contattare il Farmacista di riferimento e documentare l'indisponibilità.	Medico	Chiede consulenza al Farmacista e documenta l'accertamento della mancanza di disponibilità di una forma farmaceutica orale alternativa che non richieda manipolazione (ad esempio, gocce orali, sciroppo, compressa effervescente, compressa orodispersibile, granulato per sospensione orale, ecc.).	
	Farmacista	Propone l'alternativa farmaceutica.	All. 1 "Tabella farmaci"
6. Manipolazione.	Medico	<p>Effettua la prescrizione indicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • principio attivo, • via di somministrazione, • forma farmaceutica (es. compresse, capsule, confetti, ecc.) • modalità di manipolazione (es. triturazione, frantumazione, ecc.). 	
	Farmacista	<p>Pone in evidenza, tramite apposita lista e all'interno del Prontuario terapeutico, le forme farmaceutiche orali solide, che possono essere manipolate, e le modalità di manipolazione delle stesse per far sì che il principio attivo manipolato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mantenga la sua stabilità; 	All. 1 "Tabella farmaci"



Attività	Responsabile	Modalità operative	Documenti di riferimento
		<ul style="list-style-type: none"> • mantenga la farmacocinetica originaria; • non comporti alcuna tossicità né per il paziente, né per l'operatore sanitario; • non interagisca con cibo e bevande in modo che il farmaco venga assorbito in modo efficace; • non interagisca con addensanti o acque gelificate; • non ostruisca la sonda gastroenterica e/o non provochi disturbi. 	
	Infermiere	<p>Procede alla manipolazione subito prima della somministrazione di ogni singola dose in uno spazio adeguato, al fine di prevenire la contaminazione conseguente allo spargimento di polvere.</p> <p>Provvede inoltre a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • garantire l'igiene delle mani durante la manipolazione e la somministrazione della terapia; • garantire l'igienizzazione delle superfici e delle attrezzature. • prelevare il farmaco controllando che il dosaggio sia quello richiesto; • spezzare le compresse divisibili lungo la linea di divisione (dove presente) e prestare attenzione - nei casi di compresse senza linea di divisione - in quanto il taglio può determinare angoli vivi o facce ruvide; • controllare visivamente che le porzioni siano delle stesse dimensioni; • non dividere le compresse in meno di ¼ (un quarto), se non specificato dal Produttore; • adoperare un dispositivo per la manipolazione dedicato ad ogni paziente e provvedere alla sua igienizzazione dopo ogni utilizzo, al fine di rimuovere eventuali tracce residue; • tritare un solo farmaco alla volta. 	All. 2 "Schema manipolazione farmaci"
7. Somministrazione	Infermiere	<p>Provvede a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • somministrare al paziente tutta la polvere del singolo farmaco, ottenuta dalla manipolazione, secondo le indicazioni contenute nell'Allegato 1; • pulire molto bene il frantumato-pastiglie, lavandolo e asciugandolo tra un'operazione e l'altra, per evitare contaminazioni e interazioni tra farmaci, evitando così la possibilità che un paziente assuma un residuo di farmaco destinato ad un paziente precedente. <p>Presta attenzione ad evitare l'inalazione e/o il contatto con i principi attivi (aerosolizzazione).</p> <p>Riporta, nella documentazione sanitaria, l'avvenuta</p>	



Attività	Responsabile	Modalità operative	Documenti di riferimento
		<p>somministrazione del farmaco sottoposto a manipolazione, annotandone la data e l'ora.</p> <p>Effettua lo smaltimento delle compresse divise e non somministrate, secondo la normativa e le IO esistenti.</p> <p><u>Stupefacenti</u></p> <p>In caso di somministrazione parziale di una compressa, si scarica nel registro l'intera compressa e nello spazio riservato alle note si riporta l'effettiva quantità somministrata, corrispondente a quella indicata nella prescrizione. La restante parte della compressa si elimina nel contenitore per i rifiuti pericolosi a rischio infettivo.</p> <p>Nel caso di somministrazione parziale di una forma farmaceutica il cui residuo non possa essere successivamente riutilizzato, la fiala e/o il flacone contenente la quantità residua del farmaco deve essere posto nel contenitore rigido per taglienti e pungenti che, una volta chiuso, va inserito nel contenitore per rifiuti pericolosi a rischio infettivo. La stessa procedura va seguita in caso di rottura accidentale di una fiala e/o di un flacone.</p>	<p>IO/procedure in uso</p>



5.2 MATRICE DEGLI SNODI DECISIONALI

Quesito A. Il paziente ha problemi nel deglutire?		
Responsabile	Medico e Infermiere	Valutano, ciascuno in base alle proprie competenze, le eventuali problematiche di deglutizione del paziente.
Criteri clinici		
<ul style="list-style-type: none"> • Pazienti disfagici adulti e pediatrici; • Pazienti pediatrici; • Pazienti anziani, pazienti predisfagici, pazienti fragili, pazienti politrattati; • Pazienti in nutrizione enterale (ad esempio, tramite Sondino Naso Gastrico – SNG o Gastrostomia Endoscopica Percutanea - PEG o Digiunostomia Endoscopica Percutanea – PEJ); • Pazienti con ridotta compliance; • Pazienti che necessitano di un dosaggio non disponibile in commercio. 		
Quesito B. Il problema è di lunga durata?		
Responsabile	Medico e Infermiere	Valutano, in collaborazione, se la condizione di difficoltà di deglutizione sia permanente o abbia una durata limitata nel tempo, anche avvalendosi di consulenti.
Criteri clinici		
<ul style="list-style-type: none"> • Età; • Patologie neuro-muscolari; • Patologie strutturali a livello di testa-collo (es. traumi spinali, neoplasie, radioterapia pregressa, ecc.); • Patologie infiammatorie delle strutture deputate alla deglutizione; • Reflusso gastrico cronico; • Anestesia generale; • Interventi chirurgici. 		
Quesito C. Si può sospendere temporaneamente la terapia?		
Responsabile	Medico	Valuta accuratamente, in caso di durata limitata della difficoltà di deglutizione, la possibilità di sospendere temporaneamente la terapia.
Criteri clinici		
<ul style="list-style-type: none"> • Terapia salvavita; • Farmaci che, se sospesi, comportano un peggioramento delle condizioni cliniche del paziente. 		
Quesito D. Le condizioni del paziente permettono la deglutizione?		
Responsabile	Medico e Infermiere	A seguito della rivalutazione del paziente, ciascuno per le proprie competenze, valutano se sia possibile somministrare forme farmaceutiche orali solide o se si ravvisi la necessità di intraprendere un percorso terapeutico alternativo.
Criteri clinici		
<ul style="list-style-type: none"> • Risoluzione delle patologie di cui al punto C. 		



Quesito E. Rischio disfagia presente?		
Responsabile	Medico e, ove disponibili, Medico ORL, Foniatra, Logopedista.	In seguito al riscontro di presenza del rischio di disfagia e alla valutazione della tipologia di rischio (per solidi, liquidi), documenta l'impossibilità di somministrare forme farmaceutiche orali solide e, ove possibile, attiva Medico ORL, Foniatra, Logopedista.
Criteri clinici		
<ul style="list-style-type: none"> Situazione clinica del paziente; Screening positivo (ove presenti gli strumenti, quali ad es.: GUSS, Test del Bolo d'acqua, Toronto Bedside Swallowing Screening Test, ecc.); Anamnesi. 		
Quesito F. La forma farmaceutica è adatta al paziente?		
Responsabile	Medico (e ove disponibile Logopedista)	Valuta, in relazione alle condizioni del paziente, l'adeguatezza della forma farmaceutica.
Criteri clinici		
<ul style="list-style-type: none"> Presente rischio di disfagia per liquidi e/o solidi. 		
Quesito G. È disponibile una forma farmaceutica alternativa nell'armadio farmaci?		
Responsabile	Medico	Qualora si ravvisino problematiche nell'utilizzo di forme farmaceutiche orali solide, valuta la disponibilità di una forma farmaceutica alternativa tra i farmaci a disposizione nell'armadio farmaci.
Criteri organizzativi		
<ul style="list-style-type: none"> Indisponibilità della forma farmaceutica alternativa nell'armadio farmaci. 		
Quesito H. È disponibile una forma farmaceutica alternativa procurabile dalla Farmacia?		
Responsabile	Medico	Si accerta della disponibilità di una forma farmaceutica alternativa.
Criteri organizzativi		
<ul style="list-style-type: none"> Indisponibilità della forma farmaceutica alternativa nella Farmacia. 		

5.3 PARAMETRI DI CONTROLLO

Indicatore	Modalità di verifica dell'indicatore	Tempi di verifica	Standard definito dalla struttura	Referente per la misurazione dell'indicatore
<u>N manipolazioni</u> N richieste totali	Analisi segnalazioni	annuale	<5%	Farmacia
<u>N sostituzioni</u> N richieste totali	Analisi segnalazioni	annuale	>95%	Farmacia

6. ALLEGATI

L'approvazione della presente Procedura è comprensiva di n°2 allegati:



- Allegato 1 “Tabella farmaci”
- Allegato 2 “Schema manipolazione farmaci”

Tali documenti potrebbero necessitare di aggiornamento periodico, con una frequenza maggiore rispetto a quella prevista per la procedura; pertanto, quando se ne ravvisi la necessità, gli allegati saranno singolarmente revisionati e nuovamente approvati con data e firma (di chi approva) e saranno diffusi con le medesime modalità della Procedura.

 REGIONE DEL VENETO ULSS9 SCALIGERA	Allegato 1 alla Procedura Aziendale Manipolazione delle forme farmaceutiche orali solide TABELLA FARMACI PRESENTI NEL PRONTUARIO ULSS 9 SCALIGERA	SP.PO.AZ.TF.001 Rev. 00 del 08/06/2020 Livello di applicazione: Distretti 1, 2, 3 e 4 Azienda ULSS 9 Scaligera
---	--	---

ALLEGATO 1
(A livello locale possono essere previste integrazioni specifiche al prontuario)
Prontuario ULSS 9 - Scaligera

LEGENDA		Lista farmaci non triturabili Friuli Venezia Giulia ed.22/02/2019	cps	capsule	RCP	Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto
FVG	n.d.	non definito, quindi non dividere né triturare salvo nuove evidenze disponibili	cpr	comprese	PT	Piano Terapeutico
	SIFO	Società Italiana Farmacia Ospedaliera	SNG	Sondino Naso-Gastrico		

Agg. 28/05/2020

ATC	ATC-decrizione	ATC	Principio attivo	Codice Euis	Farmaco	Note o restrizioni particolari	Considerazioni	orale solido? (COLONNA TEMPORANEA)	PER FORME ORALI SOLIDE: divisibile?	PER FORME ORALI SOLIDE: triturabile?	NOTE	Case di riposo
A02AH	ANTIACIDI	029816016	SODIO BICARBONATO	302020	SODIO BICARB*50CPR 500MG			X	n.d.	si		ok
A02BB01	PROSTAGLANDINE	026488015	MISOPROSTOLO	581	CYTOTEC 200*50 CPR 200 MCG			X	n.d.	no		no
A02BC01	INIBITORI DELLA POMPA ACIDA	042236380	OMEPRAZOLO	301964	OMEPRAZOLO TEVA 20 MG 14 CPS			X	no	si	non triturabili perché granuli gastrores, ma contenuto solubile	ok
A02BC03	INIBITORI DELLA POMPA ACIDA	028600070	LANSOPRAZOLO	301961	LANSOX 15*14 CPR OROD. 15 MG	Riservato a pz con SNG o in trattamento con dopiclogrel		X	no	non triturabile, si solubile		ok
A02BC03	INIBITORI DELLA POMPA ACIDA	028600094	LANSOPRAZOLO	301814	LANSOX 30*14 CPR OROD. 30 MG	Riservato a pz con SNG o in trattamento con dopiclogrel		X	no	non triturabile, si solubile		ok
A02BX02	ALTRI ANTIULCERA PEPTICA E MALATTIA DA REFLUSSO GASTROESOF.	032101026	SUCRALFATO	302165	SUCRALFATO 30 BST 2GR			X	no	non triturabile, si solubile		ok
A03BB01	ALCALOIDI DELLA BELLADONNA, COMPOSTI AMMONICI QUAT. SEMISINT ET	006979025	SCOPOLAMINA BUTILBROMURO	300705	BUSCOPAN*30 CPR RIV. 10 MG			X	no	no		ok
A04AA01	ANTAGONISTI DELLA SEROTONINA (5HT3)	027612023	ONDANSETRONE CLORIDRATO DIIDRATO	301870	ZOFRAN*8MG 6CPR RIV			X	no	no		ok

ATC	ATC-descrizione	ATC	Principio attivo	Codice Euis	Farmaco	Note o restrizioni particolari	Considerazioni	orale solido? (COLONNA TEMPORANEA)	PER FORME ORALI SOLIDE: divisibile?	PER FORME ORALI SOLIDE: triturabile?	NOTE	Case di riposo
A04AA55	ANTAGONISTI DELLA SEROTONINA (5HT3)	044201010	PALONSETRON CLORIDRATO	200160	AKYZEO 300 MG+0,5MG			X	no	no		no
A04AD12	ALTRI ANTIDOMETICI	036167068	APREPITANT	302070	EMEND*1CPS 125MG+2CPS 80MG			X	no	non triturabile, si solubile		no
A05AA02	PREPARATI A BASE DI ACIDI BILLIARI	023605114	ACIDO URSODEOSSICOLICO	302008	DEURSIL*300MG 20CPS			X	no	non triturabile, si solubile		ok
A05AA02	PREPARATI A BASE DI ACIDI BILLIARI	023605138	ACIDO URSODEOSSICOLICO	301172	DEURSIL-RR* 20CPS 450 MG			X	no	no		ok
A06AB02	LASSATIVI DI CONTATTO	008997064	BISACODILE	307396	DULCOLAX 5 MG 30CPR RIV			X	no	no		ok
A06AB06	LASSATIVI DI CONTATTO	004758049	SENNA FOGLIA (GLUCOSIDI PURI)	300641	PURSENNID*12MG 30CPR RIV			X	no	no		ok
A07AA06	ANTIBIOTICI	016531016	PAROMOMICINA SOLFATO	301374	HUMATIN 250MG CPS			X	no	non triturabile, si solubile		ok
A07AA11	ANTIBIOTICI	025300029	RIFAXIMINA	300734	NORMIX*200MG 12 CPR			X	no	no		ok
A07AA11	ANTIBIOTICI	041924046	RIFAXIMINA	302344	TIXTELLER 550 MG CP			X	no	no		no
A07DA03	ANTIPROPULSIVI	024455014	LOPERAMIDE	305704	LOPERAMIDE 2MG 30 CPS			X	no	non triturabile, si solubile		ok
A07EC02	ACIDO AMINOSALICILICO ED ANALOGHI	026925053	MESALAZINA	106993	PENTACOL 600*60CPR 600MG R,M,			X	no	no		ok
A07EC02	ACIDO AMINOSALICILICO ED ANALOGHI	026925040	MESALAZINA	301437	PENTACOL 400*60CPR 400MG R,M,			X	no	no		ok
A09AA02	PREPARATI A BASE DI ENZIMI	029018064	PANCRELIPASI	301416	CREON 10000*100 CPS 150 MG			X	no	non triturabile, si solubile		ok

ATC	ATC-descrizione	ATC	Principio attivo	Codice Euis	Farmaco	Note o restrizioni particolari	Considerazioni	orale solido? (COLONNA TEMPORANEA)	PER FORME ORALI SOLIDE: divisibile?	PER FORME ORALI SOLIDE: triturabile?	NOTE	Case di riposo
A09AA02	PREPARATI A BASE DI ENZIMI	029018049	PANCRELPASI	300986	CREON*25000 UI 100CPS RM			X	no	non triturabile, si solubile	Se risultasse difficile deglutire le capsule (per esempio nei bambini piccoli o in pazienti anziani), queste possono essere accuratamente aperte e le mini-microsfere aggiunte a cibi acidi semisolidi (pH < 5.5) che non richiedono masticazione o assunzione insieme a liquidi acidi (pH < 5.5). RCP	no
A10BA02	BIGUANIDI	038257022	METFORMINA CLORIDRATO	301057	ZUGLIMET*500MG 30CPR RIV.			X	si	no	Le compresse si possono rompere a metà per semplificare la somministrazione, ma le due metà devono essere prese insieme alla stessa ora. (RCP)	ok
A10BA02	BIGUANIDI	038257085	METFORMINA CLORIDRATO	301487	ZUGLIMET*850MG 40CPR RIV.			X	si	no	Le compresse si possono rompere a metà per semplificare la somministrazione, ma le due metà devono essere prese insieme alla stessa ora. (RCP)	ok
A10BB09	SULFONILUREE	023404231	GLICLAZIDE	201002	DIAMICRON*60MG 30 CPR RM			X	no	no		ok
A10BB12	SULFONILUREE	032845012	GLIMEPRIDE	301621	AMARYL *30 CPR 2 MG			X	si	no		ok
A10BD02	ASSOCIAZIONI DI IPOGLICEMIZZANTI ORALI	026129015	METFORMINA CLORIDRATO/GLIBENCLAMIDE	300953	GLIBOMET*400+2,5MG 40CPR RIV			X	no	no		ok
A10BD07	IPOGLICEMIZZANTI ORALI ASSOCIAZIONI	038672109	METFORMINA E SITAGLIPTIN	301672	JANUMET 50 +1000 MG 56 CPR RIV			X	no	no		ok
A10BD07	IPOGLICEMIZZANTI ORALI ASSOCIAZIONI	038672094	METFORMINA E SITAGLIPTIN	30879	JANUMET 50 +850 MG 56 CPR RIV			X	no	no		ok
A10BG03	IPOGLICEMIZZANTI ESCLUSE LE INSULINE	040476121	PIOGLITAZIONE	301359	PIOGLITAZIONE MY30 MG 28 CPR			X	n.d.	n.d.	No info in RCP	ok
A10BG03	IPOGLICEMIZZANTI ESCLUSE LE INSULINE	040476032	PIOGLITAZIONE	202423	PIOGLITAZIONE MY 15 MG 28 CPR			X	n.d.	n.d.	No info in RCP	ok

Allegato 1 alla Procedura Aziendale
Manipolazione delle forme farmaceutiche orali solide
TABELLA FARMACI PRESENTI NEL PRONTUARIO
ULSS 9 SCALIGERA

SP.PO.AZ.TF.001
 Rev. 00
 del 08/06/2020
 Livello di applicazione: Distretti 1,
 2, 3 e 4 Azienda ULSS 9
 Scaligera

ATC	ATC-descrizione	AIC	Principio attivo	Codice Euis	Farmaco	Note o restrizioni particolari	Considerazioni	orale solido? (COLONNA TEMPORANEA)	PER FORME ORALI SOLIDE: divisibile?	PER FORME ORALI SOLIDE: triturabile?	NOTE	Case di riposo
A10B01	INIBITORI DELLA DIPEPTIL PEPTIDASI 4	037794144	SITAGLIPTIN	301075	XELEVIA 100 MG 28 CPR			X	n.d.	n.d.	No info in RCP	ok
A10B01	INIBITORI DELLA DIPEPTIL PEPTIDASI 4	037794082	SITAGLIPTIN	302142	XELEVIA 50 MG 28 CPR			X	n.d.	n.d.	No info in RCP	ok
A10BX02	ALTRI IPOGLICEMIZZANTI, ESCLUSE LE INSULINE	039674092	REPAGLINIDE	120024	REPAGLINIDE EG*1MG 90CPR			X	n.d.	n.d.	No info in RCP	ok
A10BX02	ALTRI IPOGLICEMIZZANTI, ESCLUSE LE INSULINE	039674155	REPAGLINIDE	307365	REPAGLINIDE EG*2MG 90CPR			X	n.d.	n.d.	No info in RCP	ok
A11DA01	TIAMINA (VITAMINA B1), NON ASSOCIATA	004642031	TIAMINA CLORIDRATO	300694	BENERVA*20 CPR 300 MG			X	no	no		ok
A11EA	COMPLESSO VITAMINICO NON ASSOCIATO	005647033	COMPLESSO VITAMINICO NON ASSOCIATO	301369	BECOZYM 20 CPR GASTRORES			X	no	no		ok
A11HA02	ALTRI PREPARATI DI VITAMINE, NON ASSOCIATE	001340025	PIRIDOSSINA CLORIDRATO	301774	BENADON*300MG 10CPR RIV.			X	no	no		ok
A11HA03	ALTRI PREPARATI DI VITAMINE, NON ASSOCIATE	025910047	TOCOFEROLO ACETATO D-ALFA	302144	SURSUM*30CPS MOLLI 400UI			X	no	no		ok
A12AA04	CALCIO	033486010	CALCIO CARBONATO	201561	IDRACAL*1000MG 30CPR EFF.			X	n.d.	n.d.		
A12AA20	CALCIO	005259041	CALCIO LATTOGLUCONATO/CALCIO CARBONATO	300536	CALCIUM SANDOZ*1000MG 30BS			X	no	non triturabile, si solubile		ok
A12BA01	POTASSIO	023638012	POTASSIO CLORURO	102728	KCL RETARD 600 MG RP 40 CPR			X	no	no	RCP	ok
A12BA01	POTASSIO	024036042	POTASSIO CLORURO	300960	LENTO KALLUM 600MG CPS			X	no	no		ok

Allegato 1 alla Procedura Aziendale
Manipolazione delle forme farmaceutiche orali solide
TABELLA FARMACI PRESENTI NEL PRONTUARIO
ULSS 9 SCALIGERA

SP.PO.AZ.TF.001
 Rev. 00
 del 08/06/2020
 Livello di applicazione: Distretti 1,
 2, 3 e 4 Azienda ULSS 9
 Scaligera

ATC	ATC-descrizione	ATC	Principio attivo	Codice Euis	Farmaco	Note o restrizioni particolari	Considerazioni	orale solido? (COLONNA TEMPORANEA)	PER FORME ORALI SOLIDE: divisibile?	PER FORME ORALI SOLIDE: triturabile?	NOTE	Case di riposo
A12BA30	POTASSIO	009209038	POTASSIO CITRATO/POTASSIO SUCCINATO/POTASSIO O MALATO/POTASSIO TARTRATO/POTASSIO BICARBONATO	300950	POTASSION BUSTINE			X	no	non triturabile, si solubile		ok
B01AA03	ANTAGONISTI DELLA VITAMINA K	016366027	WARFARIN SODICO	300508	COUMADIN*30 CPR 5 MG			X	si	n.d.		ok
B01AA07	ANTAGONISTI DELLA VITAMINA K	011782012	ACENOCUMAROLO	300517	SINTROM 4MG CPR			X	si	n.d.		ok
B01AC04	ANTIAGGREGANT I PIASTRINICI, ESCLUSA L'EPARINA	039397031	CLOPIDOGREL CLORIDRATO	301506	CLOPIDOGREL MYL*75MG 28CPR-RIV			X	n.d.	n.d.		ok
B01AC04	ANTIAGGREGANT I PIASTRINICI, ESCLUSA L'EPARINA	034128052	CLOPIDOGREL IDROGENOSOLFATO	300802	PLAVIX*300MG 30 CPR RIV.			X	n.d.	n.d.		PT ok
B01AC05	ANTIAGGREGANT I PIASTRINICI, ESCLUSA L'EPARINA	029296011	TICLOPIDINA CLORIDRATO	301059	TICLOPIDINA DRM*250MG 30CPR RIV			X	n.d.	n.d.		ok
B01AC06	ANTIAGGREGANT I PIASTRINICI, ESCLUSA L'EPARINA	042207011	ACIDO ACETILSALICILICO	301106	ACIDO ACETILSAL TE*30CPR 100MG			X	no	no		ok
B01AC06	ANTIAGGREGANT I PIASTRINICI, ESCLUSA L'EPARINA	028717041	LISINA ACETILSALICILATO	302077	CARDIRENE 75*OSBUST. 75MG			X	no	non triturabile, si solubile		ok
B01AC06	ANTIAGGREGANT I PIASTRINICI, ESCLUSA L'EPARINA	028717015	LISINA ACETILSALICILATO	300544	CARDIRENE 160*OS 30 BUSTINE			X	no	non triturabile, si solubile		ok

ATC	ATC--descrizione	ATC	Principio attivo	Codice Euis	Farmaco	Note o restrizioni particolari	Considerazioni	orale solido? (COLONNA TEMPORANEA)	PER FORME ORALI SOLIDE: divisibile?	PER FORME ORALI SOLIDE: triturabile?	NOTE	Case di riposo
B01AC24	ANTIAGGREGANTI PIASIRINICI, ESCLUSA L'EPARINA	040546044	TICAGRELOR	301906	BRIILQUE*90MG 56CPR RIV.	Riservato Cardiologia		X	no	si	(RCP)Triturare le compresse finemente, mescolare con acqua in bicchiere e bere immediatamente. Anche tramite SNG. In entrambi i casi sciogliere con ulteriore acqua il rimanente.	PT ok
B01AE07	INIBITORI DIRETTI DELLA TROMBINA	038451074	DABIGATRAN ETEXILATO MESILATO	301078	PRADAXA*110MG 60 CPS	Riservato a cardiologia e medicina		X	no	no		ok
B01AE07	INIBITORI DIRETTI DELLA TROMBINA	038451112	DABIGATRAN ETEXILATO MESILATO	300853	PRADAXA*150MG 60 CPS	Riservato a cardiologia e medicina		X	no	no		ok
B01AF01	INIBITORI DIRETTI DEL FATTORE XA	038744076	RIVAROXABAN	301362	XARELTO*10MG 30 CPR	Riservato a cardiologia e medicina		X	si	si	La compressa può essere frantumata e mescolata con acqua o purea di mele subito prima dell'uso. Subito a seguire, assumere cibo.	PT ok
B01AF01	INIBITORI DIRETTI DEL FATTORE XA	038744138	RIVAROXABAN	302125	XARELTO*15MG 42 CPR	Riservato a cardiologia e medicina		X	si	si	La compressa può essere frantumata e mescolata con acqua o purea di mele subito prima dell'uso. Subito a seguire, assumere cibo.	PT ok
B01AF01	INIBITORI DIRETTI DEL FATTORE XA	038744189	RIVAROXABAN	301706	XARELTO*20MG 28 CPR	Riservato a cardiologia e medicina		X	si	si	La compressa può essere frantumata e mescolata con acqua o purea di mele subito prima dell'uso. Subito a seguire, assumere cibo.	PT ok
B01AF02	INIBITORI DIRETTI DEL FATTORE XA	041225018	APIXABAN	301097	ELLIQUIS*10CPR RIV 2,5MG	Riservato a cardiologia e medicina		X	si	si	Le compresse possono essere frantumate e sospese in acqua, succo di mela o miscelate con purea di mela e somministrate immediatamente per via orale. In alternativa, le compresse possono essere frantumate e sospese in 60 ml di acqua e somministrate immediatamente attraverso un sondino nasogastrico.	PT ok

**Allegato 1 alla Procedura Aziendale
 Manipolazione delle forme farmaceutiche orali solide
 TABELLA FARMACI PRESENTI NEL PRONTUARIO
 ULSS 9 SCALIGERA**

SP.PO.AZ.TF.001
 Rev. 00
 del 08/06/2020
 Livello di applicazione: Distretti 1,
 2, 3 e 4 Azienda ULSS 9
 Scaligera

ATC	ATC-descrizione	AIC	Principio attivo	Codice Euis	Farmaco	Note o restrizioni particolari	Considerazioni	orale solido? (COLONNA TEMPORANEA)	PER FORME ORALI SOLIDE: divisibile?	PER FORME ORALI SOLIDE: triturabile?	NOTE	Case di riposo
B01AF02	INIBITORI DIRETTI DEL FATTORE XA	041225095	APTIXABAN	301507	ELIQUIS*5MG 60 CPR-RIV	Riservato a cardiologia e medicina		X	si	si	Le compresse possono essere frantumate e sospese in acqua, succo di mela omiscelate con somministrate immediatamente per via orale. In alternativa, le compresse possono essere frantumate e sospese in 60 ml di acqua esominate, immediatamente attraverso un SNG.	PT ok
B01AF03	INIBITORI DIRETTI DEL FATTORE XA	044315149	EDOXABAN	306610	LIXIANA 30 MG 50 CPR-RIV			X	n.d.	n.d.		PT ok
B01AF03	INIBITORI DIRETTI DEL FATTORE XA	044315265	EDOXABAN	306924	LIXIANA 60 MG 28 CPR-RIV			X	n.d.	n.d.		PT ok
B03AA01	FERRO BIVALENTE, PREPARATI ORALI	041219027	FERROSO GLICINA SOLFATO	118477	TARDYFER 80 MG 30 CPR-RP			X	no	no		ok
B03AA03	FERRO BIVALENTE, PREPARATI ORALI	026696031	FERROSO GLUCONATO	201449	GLUCOFERRO 30 CPR EFF 650 MG			X	si	non triturabile, si solubile	RCP	ok
B03BB01	ACIDO FOLICO E DERIVATI	002309058	ACIDO FOLICO	307404	FOLINA 5 MG 60 CPS-molli			X	no	no		ok
C01AA05	GLUCOSIDI DIGITALICI	015724065	DIGOSSINA	301594	LANOXIN 0,0625 MG*30 CPR			X	no	no	Discrepanza SFO e FVG. Considerando il basso indice terapeutico: non dividere né tritare. Alternativa terapeutica: Lanoxin sciroppo	ok
C01AA05	GLUCOSIDI DIGITALICI	015724038	DIGOSSINA	301593	LANOXIN 0,125 MG*30 CPR			X	no	no	Discrepanza SFO e FVG. Considerando il basso indice terapeutico: non dividere né tritare. Alternativa terapeutica: Lanoxin sciroppo	ok

Allegato 1 alla Procedura Aziendale
Manipolazione delle forme farmaceutiche orali solide
TABELLA FARMACI PRESENTI NEL PRONTUARIO
ULSS 9 SCALIGERA

SP.PO.AZ.TF.001
Rev. 00
del 08/06/2020
Livello di applicazione: Distretti 1,
2, 3 e 4 Azienda ULSS 9
Scaligera

ATC	ATC-descrizione	ATC	Principio attivo	Codice Euis	Farmaco	Note o restrizioni particolari	Considerazioni	orale solido? (COLONNA TEMPORANEA)	PER FORME ORALI SOLIDE: divisibile?	PER FORME ORALI SOLIDE: triturabile?	NOTE	Case di riposo
C01AA05	GLICOSIDI DIGITALICI	015724026	DIGOSSINA	301376	LANOXIN 0,250 MG*30 CPR			X	no	no	Discrepanza SIFO e FVG. Considerando il basso indice terapeutico: non dividere né triturare. Alternativa terapeutica: Lanoxin sciroppo	ok
C01BC03	ANTIARITMICI, CLASSE IC	034079018	PROPAFENONE CLORIDRATO	305624	PROPAFENONE DOC*150MG 30CPR			X	no	no		ok
C01BC03	ANTIARITMICI, CLASSE IC	024862017	PROPAFENONE CLORIDRATO	301161	RYTMONORM*150MG 30 CPR RIV.			X	no	no		ok
C01BC04	ANTIARITMICI, CLASSE IC	025728015	FLECAINIDE	103231	ALMARYTM 100 MG 20 CPR			X	n.d.	n.d.	doc FVG: divisibile	ok
C01BC04	ANTIARITMICI, CLASSE IC	037415015	FLECAINIDE ACETATO	302100	FLECAINIDE SAN*100MG 20CPR			X	n.d.	n.d.		ok
C01BD01	ANTIARITMICI, CLASSE III	025035015	AMIODARONE CLORIDRATO	300561	CORDARONE*200MG 20 CPR			X	si	no		ok
C01DA08	NITRATI ORGANICI	018269050	ISOSORBIDE DINITRATO	300707	CARVASIN*5MG 50CPR SUBL.			X	no	no		ok
C01DA14	NITRATI ORGANICI	025623012	ISORBIDE MONONITRATO	301048	MONOCINQUE 40 MG 30 CPR DIV			X	si	no	sublinguale	ok
C01DA14	NITRATI ORGANICI	025623051	ISOSORBIDE MONONITRATO	300632	MONOCINQUE*20MG 50 CPR			X	si	no		ok
C01EB17	ALTRI PREPARATI CARDIACI	044905293	IVABRADINA CLORIDRATO	308023	IVABRADINA*5MG 56CPR-RIV	RM Per il trattamento sintomatico dell'angina pectoris cronica stabile in pz con coronaropatia e normale ritmo sinusale limitatamente a pz non responders o intolleranti a beta bloccanti con complicazione del piano terapeutico da parte dello specialista cardiologo		X	si	no		ok

**Allegato 1 alla Procedura Aziendale
Manipolazione delle forme farmaceutiche orali solide
TABELLA FARMACI PRESENTI NEL PRONTUARIO
ULSS 9 SCALIGERA**

SP.PO.AZ.TF.001
Rev. 00
del 08/06/2020
Livello di applicazione: Distretti 1,
2, 3 e 4 Azienda ULSS 9
Scaligera

ATC	ATC-descrizione	AIC	Principio attivo	Codice Euis	Farmaco	Note o restrizioni particolari	Considerazioni	orale solido? (COLONNA TEMPORANEA)	PER FORME ORALI SOLIDE: divisibile?	PER FORME ORALI SOLIDE: triturabile?	NOTE	Case di riposo
C01EB17	ALTRI PREPARATI CARDIACI	044905370	IVABRADINA CLORIDRATO	308022	IVABRADINA*7,5MG 56CPR-RIV	RM Per il trattamento sintomatico dell'angina pectoris cronica stabile in pz con coronaropatia e normale ritmo sinusale limitatamente a pz non rispondenti o intolleranti a beta bloccanti con complicazione del piano terapeutico da parte dello specialista cardiologo		X	n.d.	n.d.	non c'è in RCP nella voce da 7.5	ok
C02AB01	METILDOPA	019954015	METILDOPA	301137	ALDOMET*30 CPR 500 MG-RIV			X	no	no		no
C02AC01	AGONISTI DEI RECEPTORI DELL'IMIDAZOLI NA	021502012	CLONIDINA CLORIDRATO	301562	CATAPRESAN*150MCG 30 CPR	Fuori commercio in Italia		X	si	no	Ove non sostituibile, contattare la farmacia per prodotto estero.	ok
C02CA04	BLOCCANTI DEI RECEPTORI ALFA-ADRENERGICI	026821025	DOXAZOSINA	301588	CARDURA 4MG 20 CPR DIV			X	si	no		ok
C02CA04	BLOCCANTI DEI RECEPTORI ALFA-ADRENERGICI	026821013	DOXAZOSINA MESILATO	300955	CARDURA*30 CPR DIV. 2 MG			X	si	no		ok
C03AA03	THAZIDI, NON ASSOCIATE	015094016	IDROCLOROTIAZIDE	301780	ESIDREX 25MG CPR			X	si	si		ok
C03BA04		016861015	CLORTALIDONE	301564	IGROTON 25 MG CP			X	si	si		no
C03CA01	SULFONAMIDI, NON ASSOCIATE	030210013	FUROSEMIDE	301025	FUROSEMIDE L.F.M. *25MG30CPR			X	n.d.	n.d.		ok
C03CA01	SULFONAMIDI, NON ASSOCIATE	040642011	FUROSEMIDE	301720	FUROSEMIDE TEVA*20CPR 500MG			X	si	no		ok
C03CA01	SULFONAMIDI, NON ASSOCIATE	023993037	FUROSEMIDE	300526	LASIX 500MG 20 CPR			X	n.d.	n.d.		ok

ATC	ATC-descrizione	ATC	Principio attivo	Codice Euis	Farmaco	Note o restrizioni particolari	Considerazioni	orale solido? (COLONNA TEMPORANEA)	PER FORME ORALI SOLIDE: divisibile?	PER FORME ORALI SOLIDE: triturabile?	NOTE	Case di riposo
C03DA01	ANTAGONISTI DELL'ALDOSTERONE	019822030	SPIRONOLATONE	301773	ALDACTONE*10 CPR RIV. 100 MG			X	no	no		ok
C03DA01	ANTAGONISTI DELL'ALDOSTERONE	019822028	SPIRONOLATONE	300779	ALDACTONE*16 CPS 25 MG			X	no	n.d.		ok
C03DA01	ANTAGONISTI DELL'ALDOSTERONE		SPIRONOLATONE	306738	SPIROLANG*16CPS 25MG			X	n.d.	n.d.		ok
C03DA02	ANTAGONISTI DELL'ALDOSTERONE	023745072	POTASSIO CANRENOATO	300523	KANRENOL*100MG 20 CPR			X	n.d.	n.d.		ok
C03DA03	ANTAGONISTI DELL'ALDOSTERONE	024273094	CANRENONE	301239	LUVION 50MG 40 CPR DIVISIBILI			X	si	n.d.		ok
C03BA01	DIURET. AD AZIONE DIURET. MINORE ASSOC.A FARMACI RISPARI. DI POT.	023070016	AMILORIDE CLORIDRATO/IDROCLOROTIAZIDE	301786	MODURETIC 5/50MG*20 CPR			X	si	si		ok
C03BA01	DIURET. AD AZIONE DIURET. MINORE ASSOC.A FARMACI RISPARI. DI POT.	022702017	SPIRONOLATONE/IDROCLOROTIAZIDE	301446	ALDACTAZIDE*25MG+25MG CPR	Reservato laboratorio galenico		X	n.d.	si	FVG	no
C04AD03	DERIVATI PURINICI	022863056	PENTOXIFILLINA	301556	TRENTAL*400MG 30 CPR RIV.			X	no	no		ok
C07AA05	BETABLOCCANTI, NON SELETTIVI	020854028	PROPRANOLOLO CLORIDRATO	300711	INDERAL*40MG 30 CPR			X	n.d.	si	FVG	ok
C07AA07	BETABLOCCANTI, NON SELETTIVI	029528027	SOTALOLO CLORIDRATO	301028	RYTMOBETA*80MG 50 CPR			X	no	si	FVG	ok
C07AB02	BETABLOCCANTI, SELETTIVI	032019010	METOPROLOLO	307106	METOPROLOLO HEX*30CPR 100MG			X	no	no	non devono essere masticate	ok
C07AB02	BETABLOCCANTI, SELETTIVI	023610013	METOPROLOLO TARTRATO	300928	LOPRESOR*100MG 30 CPR RIV.			X	no	no		ok

ATC	ATC-descrizione	ATC	Principio attivo	Codice Euis	Farmaco	Note o restrizioni particolari	Considerazioni	orale solido? (COLONNA TEMPORANEA)	PER FORME ORALI SOLIDE: divisibile?	PER FORME ORALI SOLIDE: triturabile?	NOTE	Case di riposo
C07AB03	BETABLOCCANTI, SELETTIVI	029486038	ATENOLOLO	301893	ATENOLOLO HEX*100MG 42CPRRIV			X	n.d.	n.d.		ok
C07AB07	BETABLOCCANTI, SELETTIVI	038811042	BISOPROLOLO FUMARATO	301486	BISOPROLOLO SAN*1,25MG 28CPR			X	no	no		ok
C07AB07	BETABLOCCANTI, SELETTIVI	038811143	BISOPROLOLO FUMARATO	302101	BISOPROLOLO SAN*2,5MG 28CPR			X	si	no		ok
C07AB12	BETABLOCCANTI, SELETTIVI	039807019	NEBIVOLOLO CLORIDRATO	306522	NEBIVOLOLO ABC*28CPR DIV 5MG			X	si	no		ok
C07AB12	BETABLOCCANTI, SELETTIVI	032210015	NEBIVOLOLO CLORIDRATO	301847	LOBIVON*28 CPR 5 MG-			X	si	no		ok
C07AG02	BLOCCANTI DEI RECEPTORI ALFA E BETA ADRENERGICI	036339024	CARVEDILOLO	301872	CARAVEL*25MG 30 CPR			X	si	no		ok
C07AG02	BLOCCANTI DEI RECEPTORI ALFA E BETA ADRENERGICI	036339012	CARVEDILOLO	302072	CARAVEL*6,25MG 28 CPR			X	si	no		ok
C07AG02	BLOCCANTI DEI RECEPTORI ALFA E BETA ADRENERGICI	027604014	CARVEDILOLO	104537	DILATREND*30CPR DIV 25MG			X				ok
C08CA01	DERIVATI DIIDROPIRIDINI CI	027428022	AMLODIPINA BESILATO	300956	NORVASC 10*14 CPR 10 MG			X	no	no	solo da 5mg divisibili	ok
C08CA05	DERIVATI DIIDROPIRIDINI CI	027980010	NIFEDIPINA	301171	ADALAT CRONO*30MG 14CPR RIV.-			X	no	no		ok
C08CA13	DERIVATI DIIDROPIRIDINI CI	033224027	LERCANIDIPINA CLORIDRATO	301829	ZANEDIP* 28 CPR RIV. 10 MG			X	si	no	su doc FVG	ok
C08CA13	DERIVATI DIIDROPIRIDINI CI	033224080	LERCANIDIPINA CLORIDRATO	1982	ZANEDIP* 28 CPR RIV. 20 MG			X	si	no		ok

ATC	ATC-descrizione	AIC	Principio attivo	Codice Euis	Farmaco	Note o restrizioni particolari	Considerazioni	orale solido? (COLONNA TEMPORANEA)	PER FORME ORALI SOLIDE: divisibile?	PER FORME ORALI SOLIDE: triturabile?	NOTE	Case di riposo
C08DA01	DERIVATI FENILALCHILAMICI	020609044	VERAPAMIL CLORIDRATO	300951	ISOPTIN*120MG 30 CPR RP			X	no	no		no
C08DA01	DERIVATI FENILALCHILAMICI	020609083	VERAPAMIL CLORIDRATO	301375	ISOPTIN*40MG CPR			X	no	no		no
C08DA01	DERIVATI FENILALCHILAMICI	020609083	VERAPAMIL CLORIDRATO	301375	ISOPTIN*80MG 30 CPR			X	no	no		ok
C08DB01	DERIVATI BENZOTIAZEPINICI	025278072	DILTIAZEM CLORIDRATO	301831	TILDIEM*200MG 36CPS RP			X	no	no		ok
C08DB01	DERIVATI BENZOTIAZEPINICI	025278060	DILTIAZEM CLORIDRATO	300540	TILDIEM*300MG 14CPS RP			X	no	no		ok
C08DB01	DERIVATI BENZOTIAZEPINICI	025278019	DILTIAZEM CLORIDRATO	300954	TILDIEM*60MG 50CPR RM			X	no	no		ok
C09AA02	ACE INIBITORI NON ASSOCIATI	042121107	ENALAPRIL	2576	ENALAPRIL TEVA ITALIA 14 CPR 20 MG,			X	si	n.d.		no
C09AA02	ACE INIBITORI NON ASSOCIATI	042121020	ENALAPRIL	302714	ENALAPRIL TEVA ITALIA 28 CPR 5 MG			X	si	n.d.		no
C09AA05	ACE INIBITORI NON ASSOCIATI	027161064	RAMIPRIL	103676	TRJATEC*14CPR DIV 5MG			X	si	no		ok
C09AA05	ACE INIBITORI NON ASSOCIATI	027161052	RAMIPRIL	103491	TRJATEC*28CPR DIV 2,5MG			X	si	no		ok
C09BA05	ACE INIBITORI E DIURETICI	028531010	RAMIPRIL E DIURETICI	109438	TRJATEC HCT*14CPR 2,5+12,5MG			X	si	no		ok
C09BA05	ACE INIBITORI E DIURETICI	028531022	RAMIPRIL E DIURETICI	104693	TRJATEC HCT*14CPR 5MG+25MG			X	si	no		ok
C09BA05	ACE INIBITORI E DIURETICI	028533014	RAMIPRIL/IDROCLORO TIAZIDE	301056	IDROQUARK*2,5/12,5MG14CPR			X	si	no		ok

ATC	ATC-descrizione	ATC	Principio attivo	Codice Euis	Farmaco	Note o restrizioni particolari	Considerazioni	orale solido? (COLONNA TEMPORANEA)	PER FORME ORALI SOLIDE: divisibile?	PER FORME ORALI SOLIDE: triturabile?	NOTE	Case di riposo
C09BA05	ACE INIBITORI E DIURETICI	028533026	RANIPRIL/IDROCLORO TIAZIDE	301268	IDROQUARK*5/25MG 14CPR			X	si	no		ok
C09CA03	ANTAGONISTI DELL'ANGIOTENSINA II, NON ASSOCIATI	033178942	VALSARTAN	301708	TAREG 160*160 MG 28 CPR - RIV			X	si	si	doc FVG	ok
C09CA03	ANTAGONISTI DELL'ANGIOTENSINA II, NON ASSOCIATI	033178260	VALSARTAN	302167	TAREG*40MG 14CPR RIV.			X	si	si	doc FVG	ok
C09CA03	ANTAGONISTI DELL'ANGIOTENSINA II, NON ASSOCIATI	033178892	VALSARTAN	302143	TAREG*80MG 28 CPR-RIV			X	si	si	doc FVG	ok
C10AA01	INIBITORI DELLA HMG COA REDUTTASI	027209105	SIMVASTATINA	300829	SINVACOR*20MG 28 CPR RIV.			X	n.d.	n.d.		ok
C10AA01	INIBITORI DELLA HMG COA REDUTTASI	027209117	SIMVASTATINA	1889	SINVACOR*40MG 28 CPR RIV.			X	n.d.	n.d.		ok
C10AA05	INIBITORI DELLA HMG COA REDUTTASI	033007042	ATORVASTATINA CALCIO TRIIDRATO	203519	TORVAST*20MG 30 CPR			X	n.d.	n.d.		no
C10AA05	INIBITORI DELLA HMG COA REDUTTASI	033007067	ATORVASTATINA CALCIO TRIIDRATO	301012	TORVAST*40MG 30 CPR			X	n.d.	n.d.		ok
C10AB02	FIBRATI	024732024	BEZAFIBRATO	200332	BEZALIP*400MG 30 CPR RP			X	no	no		ok
C10AC01	SEQUESTRANTI DEGLI ACIDI BILIARI	023014018	COLESTIRAMINA CLORIDRATO	301986	QUESTRAN 4 G BUSTE			X	no	no	non triturabile, si solubile	ok
C10AX06	ALTRE SOSTANZE MODIFICATRICI DEI LIPIDI	042639017	OMEGA POLIENOICI (ESTERI ETILICI DI ACIDI GRASSI POLINSATURI)	301094	OLEVIA*20CPS MOLLI 1000MG			X	no	no		ok

Allegato 1 alla Procedura Aziendale
Manipolazione delle forme farmaceutiche orali solide
TABELLA FARMACI PRESENTI NEL PRONTUARIO
ULSS 9 SCALIGERA

SP.PO.AZ.TF.001
 Rev. 00
 del 08/06/2020
 Livello di applicazione: Distretti 1,
 2, 3 e 4 Azienda ULSS 9
 Scaligera

ATC	ATC-descrizione	ATC	Principio attivo	Codice Euis	Farmaco	Note o restrizioni particolari	Considerazioni	orale solido? (COLONNA TEMPORANEA)	PER FORME ORALI SOLIDE: divisibile?	PER FORME ORALI SOLIDE: triturabile?	NOTE	Case di riposo
C10AX09	ALTRE SOSTANZE MODIFICATRICI DEI LIPIDI	036018149	EZETIMIBE	200019	ABSORCOL*30CPR 10MG			X	n.d.	n.d.		ok
G02AB01	ALCALOIDI DELLA SEGALE CORNUTA	004225037	METILERGOMETRINA MALEATO	201962	METHERGIN*15 CONF. 0,125 MG			X	no	no		no
G02CB03	INIBITORI DELLA PROLATTINA	028988032	CABERGOLINA	301402	DOSTINEX*8 CPR 0,5 MG-			X	si	n.d.		no
G03HA01	ANTIANDROGENI ,NON ASSOCIATI	023090020	CIPROTERONE ACETATO	302007	ANDROCUR*50MG 25CPR			X	si	si		no
G04BD04	FARMACI PER LA FREQUENZA URINARIA E L'INCONTINENZA	035733043	OXIBUTININA	111447	OXIBUTININA EG*30CPR 5MG			X	si	no		ok
G04CA01	ANTAGONISTI DEI RECEPTORI ALFA-ADRENERGICI	037197050	ALFUZOSINA CLORIDRATO	301133	ALFUZOSINA RAT*30CPR 10MG RP			X	no	no		ok
G04CA02	ANTAGONISTI DEI RECEPTORI ALFA-ADRENERGICI	037002045	TAMSULOSINA	114195	TAMSULOSINA EG*20CPS 0,4MG RM			X	no	no		ok
G04CA03	ANTAGONISTI DEI RECEPTORI ALFA-ADRENERGICI	035295120	TERAZOSINA CLORIDRATO	301837	TERAZOSINA TEV*14 CPR 5 MG-			X	no	no		ok
G04CB01	INIBITORI DELLA TESTOSTERONE 5-ALFA REDUTTASI	028309019	FINASTERIDE	307389	FINASTID*15CPR RTV 5MG			X	n.d.	n.d.		ok
G04CB02	INIBITORI DELLA 5 ALFA REDUTTASI	035895010	DUTASTERIDE	302120	AVODART 0,5 MG 30 CPS			X	no	no		ok

Allegato 1 alla Procedura Aziendale
Manipolazione delle forme farmaceutiche orali solide
TABELLA FARMACI PRESENTI NEL PRONTUARIO
ULSS 9 SCALIGERA

SP.PO.AZ.TF.001
 Rev. 00
 del 08/06/2020
 Livello di applicazione: Distretti 1,
 2, 3 e 4 Azienda ULSS 9
 Scaligera

ATC	ATC-descrizione	ATC	Principio attivo	Codice Euis	Farmaco	Note o restrizioni particolari	Considerazioni	orale solido? (COLONNA TEMPORANEA)	PER FORME ORALI SOLIDE: divisibile?	PER FORME ORALI SOLIDE: triturabile?	NOTE	Case di riposo
H02AB01	GLUCOCORTICOIDI	019655012	BETAMETASONE FOSFATO DISODICO	300703	BENTELAN*10CPR EFF 0,5MG			X	si	si		ok
H02AB04	GLUCOCORTICOIDI	014159040	METILPREDNISOLONE	300576	MEDROL*20 CPR DIVIS, 16 MG			X	si	si		ok
H02AB04	GLUCOCORTICOIDI	014159026	METILPREDNISOLONE	300699	MEDROL*4MG 30 CPR DIVIS,			X	si	si		ok
H02AB07	GLUCOCORTICOIDI	010089035	PREDNISONE	300921	DELTA-CORTENE FTE*10 CPR 25MG			X	si	si		ok
H02AB07	GLUCOCORTICOIDI	010089047	PREDNISONE	306957	DELTA-CORTENE*20CPR 5MG			X	si	si		ok
H02AB10	GLUCOCORTICOIDI	004561015	CORTISONE ACETATO	300941	CORTONE ACETATO 25MG CPR			X	si	si		ok
H03AA01	ORMONI TIROIDEI	034368047	LEVOTIROXINA SODICA	301530	TIROSINT*50CPR 100MCG			X	si	si	in RCP si fa riferimento alla modalità di somministrazione per bambini in cui la cpr viene sciolta e in acqua.	ok
H03BB02	DERIVATI IMIDAZOLICI CONTENENTI ZOLFO	005472028	TIAMAZOLO (METIMAZOLO)	301153	TAPAZOLE*100 CPR 5 MG			X	si	si		ok
H05BX01	ALTRE SOSTANZE ANTIPAROTIDEE	036598023	CINACALCET	300578	MIMPARA 30 MG 28 CPR			X	no	no		ok
H05BX02	ALTRE SOSTANZE ANTIPAROTIDEE	036598050	CINACALCET	302360	MIMPARA 60 MG 28 CPR			X	no	no		ok
H05BX02	ALTRE SOSTANZE ANTIPAROTIDEE	036374054	PARACALCITOLE	301882	ZEMPLAR*28CPS 1MCG			X	no	no	capsule molli	ok
J01AA02	TETRACICLINE	021635065	DOXICICLINA ICILATO	300939	BASSADO*10 CPR 100 MG			X	si	si		ok
J01CA04	PENICILLINE AD AMPIO SPETTRO	023086174	AMOXICILLINA TRIDRATO	300835	ZIMOX*12 CPR SOL./MAST. 1 G			X	si	si		ok
J01CR02	ASSOCIAZIONI DI PENICILLINE, INCL. INIBITORI DELLE BETA-LATTAMASI	026141198	AMOXICILLINA TRIDRATO/POTASSIO CLAVULANATO	305239	NEODUPLAMOX**OS 12 BUSTI, 1 G			X	n.d.	buste	Alternativa disponibile: sciroppo	ok
J01DD16	CEFALOSPORINE DI TERZA GENERAZIONE	037146040	CEFOTIOREX	307401	GIASION 400 MG CP			X	no	no		ok

Allegato 1 alla Procedura Aziendale
Manipolazione delle forme farmaceutiche orali solide
TABELLA FARMACI PRESENTI NEL PRONTUARIO
ULSS 9 SCALIGERA

SP.PO.AZ.TF.001
 Rev. 00
 del 08/06/2020
 Livello di applicazione: Distretti 1,
 2, 3 e 4 Azienda ULSS 9
 Scaligera

ATC	ATC-decrizione	ATC	Principio attivo	Codice Euis	Farmaco	Note o restrizioni particolari	Considerazioni	orale solido? (COLONNA TEMPORANEA)	PER FORME ORALI SOLIDE: divisibile?	PER FORME ORALI SOLIDE: triturabile?	NOTE	Case di riposo
J01EE01	ASSOCIAZIONI DI SULFONAMIDI CON TRIMETOPRIM, INCL. I DERIVATI.	021978046	TRIMETOPRIM/SULFA METOXAZOLO	301560	BACTRIM*16 CPR 160 MG 800 MG (FORTE)			X	si	no	pareri discordanti tra FVG e SIFO	ok
J01FA09	MACROLIDI	027370067	CLARITROMICINA	301215	KLACID 125*BB GRAN. 125 MG			X	granulato sospensione orale			no
J01FA09	MACROLIDI	027530094	CLARITROMICINA	201857	MACLADIN 250*MG CP			X	granulato sospensione orale			ok
J01FA10	MACROLIDI	027860042	AZITROMICINA DIIDRATO	301425	ZITROMAX* 3 CPR 500 MG			X	no	no		ok
J01FF01	LINCOSAMIDI	022633059	CLINDAMICINA CLORIDRATO	301641	DALACIN C 150MG CFS (PTOR)			X	no	no		no
J01MA02	FLUOROCHINOLONI	026664021	CIPROFLOXACINA CLORIDRATO	301397	CIPROXIN*6 CPR 500 MG-	Alert AIFA	Richiesta motivata dedicata	X	no	no		ok
J01MA12	FLUOROCHINOLONI	040941155	LEVOFLOXACINA	305573	LEVOFLOXACINA AUR*5CPR 500MG	Alert AIFA	Richiesta motivata dedicata	X	si	no		ok
J01MA12	FLUOROCHINOLONI	040219139	LEVOFLOXACINA EMILDRATO	301260	LEVOFLOXACINA SAN*5CPR 500MG	Alert AIFA	Richiesta motivata dedicata	X	si	no		ok
J01XE01	DERIVATI NITROFURANICI	027320023	NITROFURANTOINA MACROCRISTALLI	301874	NEOFURADANTIN*100MG 20 CFS			X	no	no		ok
J01XX01	ALTRI ANTIBATTERICI	037943026	FOSFOMICINA SALE DI TROMETAMOLO	307436	BERNY*OS BUST. 3 G			X	buste			ok
J01XX08	ALTRI ANTIBATTERICI	035410226	LINEZOLID	981	ZVXOZID*OS 10 CPR RIV. 600MG	RM		X	no	no		no
J02AC01	DERIVATI TRIAZOLICI	027267044	FLUCONAZOLO	302032	DIFLUCAN*10 CFS 100 MG			X	no	no		ok
J02AC02	DERIVATI TRIAZOLICI	027808017	ITRACONAZOLO	307164	ITRACONAZOLO*8 CFS 100 MG			X	no	no		ok
J02AC03	DERIVATI TRIAZOLICI	035628179	VORICONAZOLO	301851	VFEND* CPR RIV. 200 MG	RM		X	no	no		no
J04AB02	ANTIBIOTICI	021110034	RIFAMPICINA	300715	RIFADIN 300MG CFS			X	no	no		no
J04AC01	IDRAZIDI	006455036	ISONIAZIDE	301439	NICOZID*50 CPR 200 MG			X	n.d.	n.d.		no

Allegato 1 alla Procedura Aziendale
Manipolazione delle forme farmaceutiche orali solide
TABELLA FARMACI PRESENTI NEL PRONTUARIO
ULSS 9 SCALIGERA

SP.PO.AZ.TF.001
 Rev. 00
 del 08/06/2020
 Livello di applicazione: Distretti 1,
 2, 3 e 4 Azienda ULSS 9
 Scaligera

ATC	ATC-descrizione	ATC	Principio attivo	Codice Euis	Farmaco	Note o restrizioni particolari	Considerazioni	orale solido? (COLONNA TEMPORANEA)	PER FORME ORALI SOLIDE: divisibile?	PER FORME ORALI SOLIDE: triturabile?	NOTE	Case di riposo
J04AK01	ALTRI FARMACI PER IL TRATTAMENTO DELLA TUBERCOLOSI	010800011	PIRAZINAMIDE	301791	PIRALDIN*50 CPR 500 MG			X	si	si		no
J04AK02	ALTRI FARMACI PER IL TRATTAMENTO DELLA TUBERCOLOSI	021257023	ETAMBUTOLO CLORIDRATO	301992	ETAPAM* CPR VERN. 400 MG			X	n.d.	n.d.		no
J04AM02	ASSOCIAZIONI DI FARMACI PER IL TRATTAMENTO DELLA TUBERCOLOSI	025377033	RIFAMPICINA/ISONIAZIDE	300700	RIFINAH 300* CPR			X	no	no		no
J04AM05	ASSOCIAZIONI DI FARMACI PER IL TRATTAMENTO DELLA TUBERCOLOSI	026981011	ISONIAZIDE/PIRAZINAMIDE/RIFAMPICINA	772	RIFATER*40 CPR RIV.			X	no	no		no
J05AB01	NUCLEOSIDI E NUCLEOTIDI ESCL.INIBITORI TRANSCRIPTASI INVERSA	028614081	ACICLOVIR	301054	ACICLIN*800MG 35 CPR			X	n.d.	n.d.		ok
J05AB04	NUCLEOSIDI E NUCLEOTIDI ESCL.INIBITORI TRANSCRIPTASI INVERSA	034459026	RIBAVIRINA	301419	REBETOL*140 CPS 200 MG			X	no	no	su riferimento di Copepus in doc SIFO e FVG	no
J05AB14	NUCLEOSIDI E NUCLEOTIDI ESCL.INIBITORI TRANSCRIPTASI INVERSA	035739010	VALGANCICLOVIR CLORIDRATO	301636	VALCYTE*60 CPR RIV. 450 MG			X	no	no		no
J05AF05	NUCLEOSIDI E NUCLEOTIDI ESCL.INIBITORI TRANSCRIPTASI INVERSA	034506016	LAMIVUDINA	104329	ZEFFIX*28CPR RIV.100MG			X	no	no		ok

Allegato 1 alla Procedura Aziendale
Manipolazione delle forme farmaceutiche orali solide
TABELLA FARMACI PRESENTI NEL PRONTUARIO
ULSS 9 SCALIGERA

SP.PO.AZ.TF.001
 Rev. 00
 del 08/06/2020
 Livello di applicazione: Distretti 1,
 2, 3 e 4 Azienda ULSS 9
 Scaligera

ATC	ATC-descrizione	ATC	Principio attivo	Codice Euis	Farmaco	Note o restrizioni particolari	Considerazioni	orale solido? (COLONNA TEMPORANEA)	PER FORME ORALI SOLIDE: divisibile?	PER FORME ORALI SOLIDE: triturabile?	NOTE	Case di riposo
L01AA01	ANALOGHI DELLA MOSTARDA AZOTATA	015628011	CICLOFOSFAMIDE	300510	ENDOXAN BAXTER*50CPR RIV 50MG			X	no	no		no
L01AA03	ANALOGHI DELLA MOSTARDA AZOTATA	021250030	MELFALAN	301261	ALKERAN*2MG 25 CPR RIV			X	no	no		no
L01AX03	ALTRE SOSTANZE ALCHILANTI	041333170	TEMOZOLOMIDE	301513	TEMOZOLOMIDE SUN*5CPS 100MG			X	no	no		no
L01AX03	ALTRE SOSTANZE ALCHILANTI	041333156	TEMOZOLOMIDE	300671	TEMOZOLOMIDE SUN*5CPS 20MG			X	no	no		no
L01AX03	ALTRE SOSTANZE ALCHILANTI	041333232	TEMOZOLOMIDE	301309	TEMOZOLOMIDE SUN*5CPS 250MG			X	no	no		no
L01AX03	ALTRE SOSTANZE ALCHILANTI	041333131	TEMOZOLOMIDE	209626	TEMOZOLOMIDE SUN*5CPS 5MG			X	no	no		no
L01BA01	ANALOGHI DELL'ACIDO FOLICO	019888015	METOTREXATO SODICO	301565	METHOTREXATE 2,5MG CPR			X	si	no		no
L01BB02	ANALOGHI DELLA PURINA	010344012	MERCAPTOPURINA	301788	PUR1-NETHOL CPR 50 MG			X	si	si		no
L01BC06	ANALOGHI DELLA PIRIMIDINA	042501357	CAPECITABINA	118098	CAPECITABINA MEDAC*120CPR 500MG			X	no	no		no
L01CA04	ALCALOIDI DELLA VINCA ED ANALOGHI	027865106	VINORELBINA BITARTRATO	301228	NAVELBINE*1 CPS 20 MG			X	no	no		no
L01CA04	ALCALOIDI DELLA VINCA ED ANALOGHI	027865118	VINORELBINA BITARTRATO	301004	NAVELBINE*1 CPS 30 MG			X	no	no		no
L01CB01	DERIVATI DELLA PODOFILLOTOSSINA	024639041	ETOPOSIDE	203694	VEPESID 100 MG 10 CPR			X	no	no		no
L01CB01	DERIVATI DELLA PODOFILLOTOSSINA	024639039	ETOPOSIDE	302023	VEPESID* 50MG 20 CPS			X	no	no		no

Allegato 1 alla Procedura Aziendale
Manipolazione delle forme farmaceutiche orali solide
TABELLA FARMACI PRESENTI NEL PRONTUARIO
ULSS 9 SCALIGERA

SP.PO.AZ.TF.001
 Rev. 00
 del 08/06/2020
 Livello di applicazione: Distretti 1,
 2, 3 e 4 Azienda ULSS 9
 Scaligera

ATC	ATC-descrizione	ATC	Principio attivo	Codice Euis	Farmaco	Note o restrizioni particolari	Considerazioni	orale solido? (COLONNA TEMPORANEA)	PER FORME ORALI SOLIDE: divisibile?	PER FORME ORALI SOLIDE: triturabile?	NOTE	Case di riposo
L01XE01	INIBITORI DELLA PROTEINA CHINASI	035372059	IMATINIB MESILATO	301426	GLIVEC*120 CPS 100 MG	RM		X	no	no	se la cps non può essere deglutita, il contenuto può essere sciolto in acqua	no
L01XE02	INIBITORI DELLA PROTEINA CHINASI	039260017	GEFTINIB	300817	IRESSA*250MG 30CPR RIV	RM		X	no	no	la cpr può essere sciolta in acqua	no
L01XE03	INIBITORI DELLA PROTEINA CHINASI	036871022	ERLOTINIB CLORIDRATO	1636	TARCEVA* 100MG 30 CPR	RM		X	no	no		no
L01XE03	INIBITORI DELLA PROTEINA CHINASI	036871034	ERLOTINIB CLORIDRATO	301225	TARCEVA* 150MG 30 COMPRESSE	RM		X	no	no		no
L01XE04	INIBITORI DELLA PROTEINA CHINASI	037192022	SUNITINIB MALEATO	300600	SUTENT*30CPS 12,5MG	RM		X	n.d.	no		no
L01XE04	INIBITORI DELLA PROTEINA CHINASI	037192010	SUNITINIB MALEATO	301447	SUTENT*30CPS 25MG	RM		X	n.d.	no		no
L01XE04	INIBITORI DELLA PROTEINA CHINASI	037192034	SUNITINIB MALEATO	301444	SUTENT*30CPS 50MG	RM		X	n.d.	no		no
L01XX05	ALTRI ANTINEOPLASTI C	021510019	IDROXCARBAMIDE	300940	ONCOCARBIDE*20 CPS 500 MG			X	n.d.	no		ok
L01XX11	ALTRI ANTINEOPLASTI C	024397010	ESTRAMUSTINA FOSFATO SODICO	441	ESTRACYT*140MG 40 CPS RIG.			X	n.d.	no		no
L02BA01	ANTIESTROGENI	027433010	TAMOXIFENE CITRATO	301760	KESSAR*30CPR 10MG			X	n.d.	no		ok
L02BB03	ANTIANDROGENI	039243011	BICALUTAMIDE	301264	BICALUTAMIDE AHCL*50MG 28CPR RIV			X	no	no	doc FVG	ok
L02BB03	ANTIANDROGENI	038352124	BICALUTAMIDE	301650	BICALUTAMIDE TEV*150MG 28CPR RIV			X	no	no	doc FVG	ok
L02BG03	INIBITORI DELL'AROMATASI	038101034	ANASTROZOLO	301729	ANASTROZOLO TEVA*28CPR RIV 1MG			X	n.d.	no		ok
L02BG04	INIBITORI DELL'AROMATASI	040214037	LETROZOLO	301265	LETROZOLO ACV*2,5MG 30CPR RIV			X	no	no	secondo SIFO e FVG la divisibilità è n.d.	ok
L02BG06	INIBITORI DELL'AROMATASI	034678033	EXEMESTANE	300586	AROMASIN*25MG 30 CPR RIV.-			X	n.d.	no		ok

Allegato 1 alla Procedura Aziendale
Manipolazione delle forme farmaceutiche orali solide
TABELLA FARMACI PRESENTI NEL PRONTUARIO
ULSS 9 SCALIGERA

SP.PO.AZ.TF.001
 Rev. 00
 del 08/06/2020
 Livello di applicazione: Distretti 1,
 2, 3 e 4 Azienda ULSS 9
 Scaligera

ATC	ATC-descrizione	ATC	Principio attivo	Codice Euis	Farmaco	Note o restrizioni particolari	Considerazioni	orale solido? (COLONNA TEMPORANEA)	PER FORME ORALI SOLIDE: divisibile?	PER FORME ORALI SOLIDE: triturabile?	NOTE	Case di riposo
L04AA06	IMMUNOSOPPRESSORI SELETTIVI	039696036	ACIDO MICOFENOLICO	301941	MYFENAX*50CPR RIV 500MG			X	no	no		ok
L04AA06	IMMUNOSOPPRESSORI SELETTIVI	039696012	ACIDO MICOFENOLICO	301929	MYFENAX*100 CPS 250MG			X	no	no		ok
L04AX01	ALTRI IMMUNOSOPPRESSORI	020957039	AZATIOPRINA	301041	AZATIOPRINA*50MG CPR RIV.-			X	no	no	secondo SIFO si	ok
M01AB05	DERIVATI DELL'ACIDO ACETICO E SOSTANZE CORRELATE	025536020	DICLOFENAC SODICO	301758	FLOGOFENAC*21CPS 100MG RP			X	no	no		ok
M01AE01	DERIVATI DELL'ACIDO PROFONICO	026916130	IBUPROFENE	303911	SPIDIFEN*GRAT 30BUST 600MG ALB			X	no	solubile		ok
M01AX17	DERIVATI DELL'ACIDO PROFONICO	025940053	NIMESULIDE	301092	AULIN*OS GRAT 30BUST 100MG			X	no	solubile		ok
M03BX01	ALTRI MIOFILASSANTI AD AZIONE CENTRALE	037930017	BACLOFENE	300875	BACLOFENE MG*50CPR 10MG			X	si	no	FVG	ok
M03BX01	ALTRI MIOFILASSANTI AD AZIONE CENTRALE	037930029	BACLOFENE	302116	BACLOFENE MG*50CPR 25MG			X	si	no	FVG	ok
M04AA01	PREPARATI INIBENTI LA FORMAZIONE DI ACIDO URICO	021259015	ALLOPURINOLO	301401	ZYLORIC*100MG 50CPR-			X	si	si		ok
M04AA01	PREPARATI INIBENTI LA FORMAZIONE DI ACIDO URICO	021259027	ALLOPURINOLO	301988	ZYLORIC*300MG 30CPR DIV			X	si	si		ok

Allegato 1 alla Procedura Aziendale
Manipolazione delle forme farmaceutiche orali solide
TABELLA FARMACI PRESENTI NEL PRONTUARIO
ULSS 9 SCALIGERA

SP.PO.AZ.TF.001
 Rev. 00
 del 08/06/2020
 Livello di applicazione: Distretti 1,
 2, 3 e 4 Azienda ULSS 9
 Scaligera

ATC	ATC-descrizione	ATC	Principio attivo	Codice Euis	Farmaco	Note o restrizioni particolari	Considerazioni	orale solido? (COLONNA TEMPORANEA)	PER FORME ORALI SOLIDE: divisibile?	PER FORME ORALI SOLIDE: triturabile?	NOTE	Case di riposo
M04AC01	PREPARATI SENZA EFFETTO SUL METABOLISMO DELL'ACIDO URICO	009964038	COLCHICINA	301777	COLCHICINA LIRCA 1MG OS(PTOR)			X	si	si		ok
M05BA02	BIFOSFONATI	026510053	ACIDO CLODRONICO SALE DISODICO	1006	DIFOSFONAL*400MG 10CPS			X	no	no		no
M05BA04	BIFOSFONATI	037295021	ACIDO ALENDRONICO SALE SODICO TRIIDRATO	200166	ALENDRONATO SAN*70MG 4CPR			X	no	no		ok
N02AA01	ALCALOIDI NATURALI DELL'OPPIO	033484015	MORFINA SOLFATO	301849	TWICE*10MG 16 CPS RP			X	no	no		ok cure palliative/onco
N02AA01	ALCALOIDI NATURALI DELL'OPPIO	033484027	MORFINA SOLFATO	1187	TWICE*30MG 16 CPS RP			X	no	no		ok cure palliative/onco
N02AA01	ALCALOIDI NATURALI DELL'OPPIO	033484039	MORFINA SOLFATO	301440	TWICE*60MG 16 CPS RP			X	no	no		ok cure palliative/onco
N02AA05	ALCALOIDI NATURALI DELL'OPPIO	042060184	OXICODONE CLORIDRATO	301524	OXICODONE ACC*28CPR 10MG RP			X	no	no		ok cure palliative/onco
N02AA05	ALCALOIDI NATURALI DELL'OPPIO	042060323	OXICODONE CLORIDRATO	301525	OXICODONE ACC*28CPR 20MG RP			X	no	no		ok cure palliative/onco
N02AA05	ALCALOIDI NATURALI DELL'OPPIO	041263031	OXICODONE CLORIDRATO	300877	OXICODONE SAND*28CPR 40MG RP			X	no	no		ok cure palliative/onco
N02AA05	ALCALOIDI NATURALI DELL'OPPIO	042060044	OXICODONE CLORIDRATO	301942	OXICODONE ACC*28CPR 5MG RP-			X	no	no		ok cure palliative/onco
N02AA55	ALCALOIDI NATURALI DELL'OPPIO	039586159	OXICODONE CLORIDRATO/NALOXONE CLORIDRATO DIIDRATO	301050	TARGIN*10MG/5MG 28CPR RP			X	no	no		ok cure palliative/onco
N02AA55	ALCALOIDI NATURALI DELL'OPPIO	039586375	OXICODONE CLORIDRATO/NALOXONE CLORIDRATO DIIDRATO	301360	TARGIN*40MG/20MG 28CPR RP			X	no	no		ok cure palliative/onco

ATC	ATC-descrizione	ATC	Principio attivo	Codice Euis	Farmaco	Note o restrizioni particolari	Considerazioni	orale solido? (COLONNA TEMPORANEA)	PER FORME ORALI SOLIDE: divisibile?	PER FORME ORALI SOLIDE: triturabile?	NOTE	Case di riposo
N02AA55	ALCALOIDI NATURALI DELL'OPPIO	039586045	OXICODONE CLORIDRATO/NALOXONE CLORIDRATO DIIDRATO	301051	TARGIN*5MG/2,5MG 28CPR RP			X	no	no		ok cure palliative/onco
N02AA55	ALCALOIDI NATURALI DELL'OPPIO	035313055	OXICODONE CLORIDRATO/PARACETAMOLO	301878	DEPALGOS*10+325MG 28CPR RP			X	no	no		ok cure palliative/onco
N02AA55	ALCALOIDI NATURALI DELL'OPPIO	035313028	OXICODONE CLORIDRATO/PARACETAMOLO	301643	DEPALGOS*5+325MG 28CPR RP			X	no	no		ok cure palliative/onco
N02AA59	ALCALOIDI NATURALI DELL'OPPIO	031825021	PARACETAMOLO/CODINAINA FOSFATO	301624	TACHIDOL*AD 10 BUST. EFF.			X	no	solubile		ok cure palliative/onco
N02AB03	DERIVATI DELLA FENILPIPERIDINA	038660015	FENTANIL CITRATO	209432	EFFENTORA*10CPR MUC. OS 100MCG			X	no	no	è oromucosale/subling. Esistono dosaggi diversi	ok cure palliative/onco
N02AB03	DERIVATI DELLA FENILPIPERIDINA	038660039	FENTANIL CITRATO	209431	EFFENTORA*10CPR MUC. OS 200MCG			X	no	no	è oromucosale/subling. Esistono dosaggi diversi	ok cure palliative/onco
N02AB03	DERIVATI DELLA FENILPIPERIDINA	038736070	FENTANIL CITRATO	200018	ABSTRAL*10CPR SUBL300MCG			X	no	no	è oromucosale/subling. Esistono dosaggi diversi	ok cure palliative/onco
N02AB03	DERIVATI DELLA FENILPIPERIDINA	038660078	FENTANIL CITRATO	310710	EFFENTORA*10CPR MUC. OS 600MCG			X	no	no	è oromucosale/subling. Esistono dosaggi diversi	ok cure palliative/onco
N02AX06	ALTRI OPIOIDI	040422661	TAPENTADOLO	301520	PALEXIA 150 30 CPR			X	no	no		ok cure palliative/onco
N02AX06	ALTRI OPIOIDI	040422545	TAPENTADOLO CLORIDRATO	300678	PALEXIA*30CPR 100MG RP			X	no	no		ok cure palliative/onco
N02AX06	ALTRI OPIOIDI	040422420	TAPENTADOLO CLORIDRATO	300837	PALEXIA*30CPR 50MG RP			X	no	no		ok cure palliative/onco
N02BA01	ACIDO SALICILICO E DERIVATI	033475029	ACIDO ACETILSALICILICO	301323	VIVIN*20CPR 500MG			X	no	no		ok
N02BE01	ANILIDI	012745093	PARACETAMOLO	784	TACHIPIRINA* 20 CPR 500 MG			X	si	si		ok
N03AA02	BARBITURICI E DERIVATI	004556015	FENOBARBITAL	300532	GARDENALE*20 CPR 100 MG	Stupefacente		X	si	si		ok
N03AA02	BARBITURICI E DERIVATI	004556027	FENOBARBITAL	300537	GARDENALE*30 CPR 50 MG	Stupefacente		X	si	si		ok

ATC	ATC-descrizione	ATC	Principio attivo	Codice Euis	Farmaco	Note o restrizioni particolari	Considerazioni	orale solido? (COLONNA TEMPORANEA)	PER FORME ORALI SOLIDE: divisibile?	PER FORME ORALI SOLIDE: triturabile?	NOTE	Case di riposo
N03AB02	DERIVATI DELL'IDANTOINA	002129017	FENITOINA SODICA	301139	DINTOINA*30 CPR 100 MG			X	si	si		ok
N03AE01	DERIVATI BENZODIAZEPINI CI	023159066	CLONAZEPAM	301569	RIVOTRIL*2 MG 20 CPR			X	si	si	secondo FVG n.d. per triturabile	ok
N03AF01	DERIVATI DELLA CARBOSSAMIDE	020602013	CARBAMAZEPINA	377	TEGRETOL 200*50 CPR 200 MG			X	si	si		ok
N03AF01	DERIVATI DELLA CARBOSSAMIDE	020602032	CARBAMAZEPINA	300964	TEGRETOL *400MG 30 CPR RM-			X	si	no		ok
N03AG01	DERIVATI DEGLI ACIDI GRASSI	022483109	ACIDO VALPROICO/SODIO VALPROATO	301430	DEPAKIN CHRONO*300MG30CPR RP			X	si	no		buste
N03AG01	DERIVATI DEGLI ACIDI GRASSI	022483111	ACIDO VALPROICO/SODIO VALPROATO	302040	DEPAKIN CHRONO*500MG30CPR RP			X	si	no		buste
N03AG01	DERIVATI DEGLI ACIDI GRASSI	022483248	SODIO VALPROATO	301370	DEPAKIN*200MG 40CPR GASTR.			X	no	no		ok
N03AG01	DERIVATI DEGLI ACIDI GRASSI	022483251	SODIO VALPROATO	302109	DEPAKIN*500MG 40CPR GASTR.			X	no	no		ok
N03AG01	DERIVATI DEGLI ACIDI GRASSI	022483186	ACIDO VALPROICO/SODIO VALPROATO	300914	DEPAKIN CHRONO*500MG 30 BUSTE GRAN RM			X	no	solubile	DEPAKIN granulato a rilascio modificato è in granuli sferici inaspori e preferibilmente deve essere somministrato distribuito su cibi molli (yogurt, frutta cotta, formaggi freschi, etc.) o in bevande (succo d'arancia, etc.) fredde o a temperatura ambiente.	ok
N03AX09	ALTRI ANTIEPILETTICI	027807080	LAMOTRIGINA	300775	LAMICTAL*56 CPR DISP. 50 MG			X	si	si		ok
N03AX09	ALTRI ANTIEPILETTICI	027807078	LAMOTRIGINA	302048	LAMICTAL*56 CPR DISP. 100 MG			X	si	si		ok
N03AX12	ALTRI ANTIEPILETTICI	028740025	GABAPENTIN	301058	NEURONTIN 300*GPS 300/100MG-			X	no	no		ok
N03AX14	ALTRI ANTIEPILETTICI	040440430	LEVETIRACETAM	306231	EXITELEV*60CPR RLV 500MG			X	no	no	AIC sbagliato	ok
N03AX16	ALTRI ANTIEPILETTICI	036476012	PREGABALIN	301235	LYRICA*25MG 14CPS			X	no	no		ok

ATC	ATC-descrizione	ATC	Principio attivo	Codice Euis	Farmaco	Note o restrizioni particolari	Considerazioni	orale solido? (COLONNA TEMPORANEA)	PER FORME ORALI SOLIDE: divisibile?	PER FORME ORALI SOLIDE: triturabile?	NOTE	Case di riposo
N03AX16	ALTRI ANTIEPILETTICI	036476240	PREGABALIN	201820	LYRICA*56CPS 300MG			X	no	no		ok
N03AX16	ALTRI ANTIEPILETTICI	036476125	PREGABALIN	301457	LYRICA*56CPS 75MG			X	no	no		ok
N03AX18	ALTRI ANTIEPILETTICI	038919015	LACOSAMIDE	301747	VIMPAT* 50MG 14CPR RIV			X	n.d.	n.d.		no
N03AX18	ALTRI ANTIEPILETTICI	038919054	LACOSAMIDE	203402	VIMPAT*56CPR RIV 100MG			X	n.d.	n.d.		ok
N04AA02	AMINE TERZIARIE	028330037	BIPERIDENE CLORIDRATO	301578	AKINETON 4MG*50 CPR RIL. PR.			X	no	no		ok
N04BA02	DOPA E SUOI DERIVATI	036514026	LEVODOPA ED INIBITORE DELLA DECARBOSSILASI	2251	LEVODOPA CDOPA H*50CPI100+25 RP			X	no	no		ok
N04BA02	DOPA E SUOI DERIVATI	039452038	LEVODOPA/BENSERAZIDE CLORIDRATO	301684	LEVOD./BENS.TELV*200+50 50CPR			X	no	no		ok
N04BA02	DOPA E SUOI DERIVATI	023142045	LEVODOPA/BENSERAZIDE CLORIDRATO	300952	MADOPAR*100+25MG 30CPS RP			X	no	no		ok
N04BA02	DOPA E SUOI DERIVATI	023142058	LEVODOPA/BENSERAZIDE CLORIDRATO	300749	MADOPAR-125*30 CPR DISPERS.			X	no	solubili	da RCP	
N04BA02	DOPA E SUOI DERIVATI	023145028	LEVODOPA/CARBIDOP A	302065	SINEMET 25/100* CPR			X	si	n.d.		ok
N04BA02	DOPA E SUOI DERIVATI	023145042	LEVODOPA/CARBIDOP A	301871	SINEMET RM*100/25MG 50 CPR			X	no	no		ok
N04BA02	DOPA E SUOI DERIVATI	023145030	LEVODOPA/CARBIDOP A	301815	SINEMET RM*200/50MG 30 CPR			X	no	no		ok
N04BA02	DOPA E SUOI DERIVATI	023145016	LEVODOPA/CARBIDOP A	301381	SINEMET*50 CPR 25/250 MG			X	si	n.d.		ok
N04BA03	DOPA E SUOI DERIVATI	036825216	LEVODOPA, INIBITORE DELLA DECARBOSSILASI E INIBIT. DELLA COMT	300646	STALEVO*100CPR 200+50+200MG	PT		X	no	no		ok
N04BA05	DOPA E SUOI DERIVATI	035625060	MELEVODOPA CLORIDRATO/CARBIDOPA IDRATO	203080	SIRIO*60 CPR EFF 12,5MG+125MG			X	no	solubile	cpr effervescent-RCP	ok
N04BA05	DOPA E SUOI DERIVATI	035625072	MELEVODOPA CLORIDRATO/CARBIDOPA IDRATO	301746	SIRIO*60 CPR EFF 25MG+100MG			X	no	solubile	cpr effervescent-RCP	ok
N04BB01	DERIVATI DELL'ADAMANTANO	022309013	AMANTADINA CLORIDRATO	301236	MANTADAN 100MG CPR OS			X	no	si	SIFO	ok

Allegato 1 alla Procedura Aziendale
Manipolazione delle forme farmaceutiche orali solide
TABELLA FARMACI PRESENTI NEL PRONTUARIO
ULSS 9 SCALIGERA

SP.PO.AZ.TF.001
 Rev. 00
 del 08/06/2020
 Livello di applicazione: Distretti 1,
 2, 3 e 4 Azienda ULSS 9
 Scaligera

ATC	ATC-descrizione	ATC	Principio attivo	Codice Euis	Farmaco	Note o restrizioni particolari	Considerazioni	orale solido? (COLONNA TEMPORANEA)	PER FORME ORALI SOLIDE: divisibile?	PER FORME ORALI SOLIDE: triturabile?	NOTE	Case di riposo
N04BC04	AGONISTI DELLA DOPAMINA	032261240	ROPINIROLO CLORIDRATO	301022	REQUIP*4 MG 28 CPR RP			X	no	no		ok
N04BC04	AGONISTI DELLA DOPAMINA	032261265	ROPINIROLO CLORIDRATO	301913	REQUIP*8 MG 28 CPR RP			X	no	no		ok
N04BC05	AGONISTI DELLA DOPAMINA	040084143	PRAMIPEXOLO DICLORIDRATO MONOIDRATO	301681	PRAMIPEXOLO MYL*0,18MG 30CPR			X	n.d.	n.d.		ok
N04BC05	AGONISTI DELLA DOPAMINA	040084257	PRAMIPEXOLO DICLORIDRATO MONOIDRATO	300830	PRAMIPEXOLO MYL*0,7MG 30CPR			X	n.d.	n.d.		ok
N04BD02	INIBITORI DELLA MONOAMINOSSIDASI DI TIPO B	036983029	RASAGILINA MESILATO	301639	AZILECT 28 CPR 1 MG			X	n.d.	n.d.		ok
N05AA01	FENOTIAZINE CON CATENA LATERALE ALIFATICA	010852046	CLORPROMAZINA CLORIDRATO	301834	PROZIN*20 CPR RIV, 100 MG			X	n.d.	n.d.		ok
N05AA01	FENOTIAZINE CON CATENA LATERALE ALIFATICA	010852022	CLORPROMAZINA CLORIDRATO	301765	PROZIN*25 CPR RIV, 25 MG			X	n.d.	n.d.		ok
N05AA02	FENOTIAZINE CON CATENA LATERALE ALIFATICA	015228024	LEVOMEPRMAZINA MALEATO	301378	NOZINAN*100MG 20 CPR RIV.			X	si	si	SIFO si, FVG n.d.	ok
N05AB03	FENOTIAZINE CON STRUTTURA PIPERAZINICA	013403023	PERFENAZINA	300909	TRILAFON*20 CPR RIV, 2 MG			X	n.d.	n.d.		ok

Allegato 1 alla Procedura Aziendale
Manipolazione delle forme farmaceutiche orali solide
TABELLA FARMACI PRESENTI NEL PRONTUARIO
ULSS 9 SCALIGERA

SP.PO.AZ.TF.001
 Rev. 00
 del 08/06/2020
 Livello di applicazione: Distretti 1,
 2, 3 e 4 Azienda ULSS 9
 Scaligera

ATC	ATC-descrizione	ATC	Principio attivo	Codice Euis	Farmaco	Note o restrizioni particolari	Considerazioni	orale solido? (COLONNA TEMPORANEA)	PER FORME ORALI SOLIDE: divisibile?	PER FORME ORALI SOLIDE: triturabile?	NOTE	Case di riposo
N05AB03	FENOTIAZINE CON STRUTTURA PIPERAZINICA	013403035	PERFENAZINA	300933	TRILAFON*20 CPR RIV. 4 MG			X	n.d.	n.d.		ok
N05AB03	FENOTIAZINE CON STRUTTURA PIPERAZINICA	0134011	PERFENAZINA	300741	TRILAFON*20CPR RIV 8MG			X	n.d.	n.d.		ok
N05AC01	FENOTIAZINE CON STRUTTURA PIPERIDINICA	020739025	PERICIAZINA	202109	NEULEPTIL CPR (EX-PTO)			X	n.d.	n.d.		ok
N05AD01	DERIVATI DEL BUTIRROFENONE	025373010	ALOPERIDOLO	301552	HALDOL*30 CPR 1 MG			X	n.d.	n.d.		ok
N05AD01	DERIVATI DEL BUTIRROFENONE	025373034	ALOPERIDOLO	201515	HALDOL*30 CPR 5 MG			X	n.d.	n.d.		ok
N05AH02	DIAZEPINE, OSSAZEPINE, TIAZEPINE E OSSEFINE	036638029	CLOZAPINA	116545	CLOZAPINA CHIESI*28CPR 25MG-			X	si	n.d.		ok
N05AH02	DIAZEPINE, OSSAZEPINE, TIAZEPINE E OSSEFINE	035390032	CLOZAPINA	301842	CLOZAPINA CHS*28 CPR 100 MG-			X	si	n.d.		ok
N05AH03	DIAZEPINE, OSSAZEPINE, TIAZEPINE E OSSEFINE	040470128	OLANZAPINA	301897	OLANZAPINA TEV*10 MG 28CPR RIV			X	n.d.	n.d.	FVG	ok
N05AH03	DIAZEPINE, OSSAZEPINE, TIAZEPINE E OSSEFINE	040470270	OLANZAPINA	202213	OLANZAPINA TEV*10MG 28 CPR ORODISPERS.			X	nd	nd	FVG	ok
N05AH03	DIAZEPINE, OSSAZEPINE, TIAZEPINE E OSSEFINE	040470015	OLANZAPINA	301271	OLANZAPINA TEV*2,5 MG 28CPR RIV			X	no	no		ok
N05AH03	DIAZEPINE, OSSAZEPINE, TIAZEPINE E OSSEFINE	040470041	OLANZAPINA	301272	OLANZAPINA TEV*5 MG 28CPR RIV			X	n.d.	n.d.		ok
N05AH03	DIAZEPINE, OSSAZEPINE, TIAZEPINE E OSSEFINE	040470231	OLANZAPINA	302107	OLANZAPINA TEV*5MG 28 CPR ORODISPERSIBILI			X	no	no	FVG	ok

Allegato 1 alla Procedura Aziendale
Manipolazione delle forme farmaceutiche orali solide
TABELLA FARMACI PRESENTI NEL PRONTUARIO
ULSS 9 SCALIGERA

SP.PO.AZ.TF.001
Rev. 00
del 08/06/2020
Livello di applicazione: Distretti 1,
2, 3 e 4 Azienda ULSS 9
Scaligera

ATC	ATC-descrizione	ATC	Principio attivo	Codice Euis	Farmaco	Note o restrizioni particolari	Considerazioni	orale solido? (COLONNA TEMPORANEA)	PER FORME ORALI SOLIDE: divisibile?	PER FORME ORALI SOLIDE: triturabile?	NOTE	Case di riposo
N05AH04	DIAZEPINE, OSSAZEPINE, TIAZEPINE E OSSEPTINE	043057126	QUETIAPINA	307427	QUETIAPINA MY*60CPR 300MG RP			X	no	no		ok
N05AH04	DIAZEPINE, OSSAZEPINE, TIAZEPINE E OSSEPTINE	040433308	QUETIAPINA	301910	QUETIAPINA TEVA*60CPR 400MG RP			X	no	no		ok
N05AH04	DIAZEPINE, OSSAZEPINE, TIAZEPINE E OSSEPTINE	041503071	QUETIAPINA EMIFUMARATO	301090	QUETIAPINA AHCL*30CPR RIV 25MG			X	no	no		ok cdc
N05AH04	DIAZEPINE, OSSAZEPINE, TIAZEPINE E OSSEPTINE	041503246	QUETIAPINA EMIFUMARATO	301923	QUETIAPINA AHCL*60CPR RIV100MG			X	no	no		ok
N05AH04	DIAZEPINE, OSSAZEPINE, TIAZEPINE E OSSEPTINE	041503525	QUETIAPINA EMIFUMARATO	302132	QUETIAPINA AHCL*60CPR RIV300MG			X	no	no		ok
N05AH04	DIAZEPINE, OSSAZEPINE, TIAZEPINE E OSSEPTINE	040433221	QUETIAPINA FUMARATO	302123	QUETIAPINA TE*60CPR 300MG RP			X	no	no		ok
N05AH04	DIAZEPINE, OSSAZEPINE, TIAZEPINE E OSSEPTINE	040433308	QUETIAPINA FUMARATO	301910	QUETIAPINA TE*60CPR 400MG RP			X	no	no		ok
N05AH04	DIAZEPINE, OSSAZEPINE, TIAZEPINE E OSSEPTINE	040433068	QUETIAPINA FUMARATO	301294	QUETIAPINA TE*60CPR 50MG RP			X	no	no		ok
N05AH04	DIAZEPINE, OSSAZEPINE, TIAZEPINE E OSSEPTINE	032944163	QUETIAPINA FUMARATO	114454	SEROQUEL*150MG 60CPR RP			X	no	no		no
N05AH05	DIAZEPINE, OSSAZEPINE, TIAZEPINE E OSSEPTINE	040761025	ASENAPINA MALEATO	300647	SYCREST*5MG 60CPR SUB.			X	no	no		no
N05AH05	DIAZEPINE, OSSAZEPINE, TIAZEPINE E OSSEPTINE	040761052	ASENAPINA MALEATO	301554	SYCREST*60CPR SUBLING 10MG			X	no	no		no
N05AH06	DIAZEPINE, OSSAZEPINE, TIAZEPINE E OSSEPTINE	021553019	CLOTIAPINA	301581	ENTUMIN 40MG CPR(PTOR)			X	n.d.	n.d.		ok
N05AL03	BENZAMIDI	023402011	TIAPRIDE CLORIDRATO	301149	SEREPRILE 100MG CPR OS(PTOK)			X	n.d.	n.d.		no
N05AL07	BENZAMIDI	026009050	LEVOSULPRIDE	300904	LEVOPRAID-50*20 CPR 50 MG			X	n.d.	n.d.	alternativa: formulazione in gocce	ok
N05AL07	BENZAMIDI	026009050	LEVOSULPRIDE	300904	LEVOPRAID-50*20 CPR 50 MG			X	n.d.	n.d.	alternativa: formulazione in gocce	ok

ATC	ATC-decrizione	AIC	Principio attivo	Codice Euis	Farmaco	Note o restrizioni particolari	Considerazioni	orale solido? (COLONNA TEMPORANEA)	PER FORME ORALI SOLIDE: divisibile?	PER FORME ORALI SOLIDE: triturabile?	NOTE	Case di riposo
N05AN01	LITIO	024597015	LITIO CARBONATO	301010	CARBOLLITHIUM*150MG 50 CFS-			X	n.d.	si	per FVG è n.d. al posto che triturabile	ok
N05AN01	LITIO	030226017	LITIO CARBONATO	301485	LITIO CARBONATO *50CPR 300MG			X	n.d.	si	per FVG è n.d. al posto che triturabile	ok
N05AX08	ALTRI ANTIPSCICOTICI	028752057	RISPERIDONE	104866	RISPERDAL*60 CPR RIV 1 MG			X	si	nd	alternativa sol orale	ok
N05AX08	ALTRI ANTIPSCICOTICI	028752071	RISPERIDONE	104865	RISPERDAL*60 CPR RIV 3 MG			X	si	nd	alternativa sol orale	ok
N05AX08	ALTRI ANTIPSCICOTICI	037875186	RISPERIDONE	300663	RISPERIDONE ACV*2MG 60CPR			X	AIC revocato			ok
N05AX08	ALTRI ANTIPSCICOTICI	037875402	RISPERIDONE	2098	RISPERIDONE ACV*4MG 60CPR			X	AIC revocato			ok
N05AX12	ALTRI ANTIPSCICOTICI	036582017	ARIPIPRAZOLO	1123	ABILIFY* 5 MG CPR			X	no	no		ok
N05AX12	ALTRI ANTIPSCICOTICI	036582029	ARIPIPRAZOLO	1069	ABILIFY*10MG 28 CPR			X	no	no		ok
N05AX12	ALTRI ANTIPSCICOTICI	036582031	ARIPIPRAZOLO	1109	ABILIFY*15MG 28 CPR			X	no	no		ok
N05AX12	ALTRI ANTIPSCICOTICI	044543027	ARIPIPRAZOLO	305629	ARIPIPRAZOLO ACC*28CPR 15MG			X	no	no	alternativa sol orale (Mylan, Abilify)	ok
N05AX12	ALTRI ANTIPSCICOTICI	044543080	ARIPIPRAZOLO	305463	ARIPIPRAZOLO ACC*28CPR 5MG			X	no	no	alternativa sol orale (Mylan, Abilify)	ok
N05AX12	ALTRI ANTIPSCICOTICI	044543142	ARIPIPRAZOLO	305653	ARIPIPRAZOLO ACC*28X1CPR 10MG			X	no	no	alternativa sol orale (Mylan, Abilify)	ok
N05AX13	ALTRI ANTIPSCICOTICI	038024016	PALIPERIDONE	301665	INVEGA*3MG 28CPR RP			X	no	no		ok
N05AX13	ALTRI ANTIPSCICOTICI	038024067	PALIPERIDONE	301241	INVEGA*6MG CPR RP			X	no	no		ok
N05AX13	ALTRI ANTIPSCICOTICI	038024117	PALIPERIDONE	301454	INVEGA*9MG 28CPR RP			X	no	no		ok
N05BA	ANSIOLITICI	023593054	DELORAZEPAM	301957	EN*20 CPR 2 MG			X	n.d.	n.d.		ok
N05BA06	DERIVATI BENZODIAZEPINI CI	022531053	LORAZEPAM	300519	TAVOR*1MG 20 CPR			X	n.d.	n.d.		ok
N05BA06	DERIVATI BENZODIAZEPINI CI	022531077	LORAZEPAM	301386	TAVOR*2,5MG 20 CPR			X	n.d.	n.d.		ok
N05BA12	DERIVATI BENZODIAZEPINI CI	025941016	ALPRAZOLAM	307419	VALEANS*24CPS RIG 0,50MG			X	n.d.	n.d.		ok
N05BA12	DERIVATI BENZODIAZEPINI CI	025980057	ALPRAZOLAM	203747	XANAX*0,25MG 20CPR			X	si	n.d.		ok
N05BA12	DERIVATI BENZODIAZEPINI CI	025980210	ALPRAZOLAM	306855	XANAX*1MG 30CPR R.P.			X	no	no		ok

Allegato 1 alla Procedura Aziendale
Manipolazione delle forme farmaceutiche orali solide
TABELLA FARMACI PRESENTI NEL PRONTUARIO
ULSS 9 SCALIGERA

SP.PO.AZ.TF.001
 Rev. 00
 del 08/06/2020
 Livello di applicazione: Distretti 1,
 2, 3 e 4 Azienda ULSS 9
 Scaligera

ATC	ATC-descrizione	ATC	Principio attivo	Codice Euis	Farmaco	Note o restrizioni particolari	Considerazioni	orale solido? (COLONNA TEMPORANEA)	PER FORME ORALI SOLIDE: divisibile?	PER FORME ORALI SOLIDE: triturabile?	NOTE	Case di riposo
N05BA-D	DERIVATI BENZODIAZEPINI CI	035993031	DELORAZEPAM	#N/D	DELORAZEPAM AURO*20CPR ZMG			X	n.d.	n.d.		ok
N05BB01	DERIVATI DEL DIFENILMETANO	010834024	IDROXIZINA DICLORIDRATO	300899	ATARAX*20 CPR RIV. 25 MG			X	si	no		ok
N05CD01	DERIVATI BENZODIAZEPINI CI	022715015	FLURAZEPAM	677	FELISON*30CPS 15MG			X	n.d.	si		ok
N05CD01	DERIVATI BENZODIAZEPINI CI	022715027	FLURAZEPAM	304712	FELISON*30CPS 30MG			X	n.d.	si		ok
N05CD01	DERIVATI BENZODIAZEPINI CI	022867016	FLURAZEPAM MONOCLORIDRATO	301121	FLUNOX*20CPS 30MG			X	n.d.	si		ok
N05CD01	DERIVATI BENZODIAZEPINI CI	022867028	FLURAZEPAM MONOCLORIDRATO	301125	FLUNOX*30CPS 15MG			X	n.d.	si		ok
N05CD03	DERIVATI BENZODIAZEPINI CI	023328077	FLUNITRAZEPAM	301766	ROIPNOL*10 CPR RIV. 1 MG	Stupefacente		X	si	n.d.		no
N05CD05	DERIVATI BENZODIAZEPINI CI	024713063	TRIAZOLAM	301551	HALCION* CPR 0,125 MG			X	n.d.	n.d.		ok
N05CD05	DERIVATI BENZODIAZEPINI CI	024713075	TRIAZOLAM	301163	HALCION*0,250MG 20 CPR			X	n.d.	n.d.		ok
N05CF02	BENZODIAZEPIN E ANALOGHI	026695015	ZOLPIDEM TARTRATO	103658	STILNOX 30 CPR. 10 MG			X	si	n.d.		ok
N05CF02	BENZODIAZEPIN E ANALOGHI	037681069	ZOLPIDEM TARTRATO	302090	ZOLPIDEM RATIO*30CPR RIV 10MG			X	si	n.d.		ok
N06AA04	INIBITORI NON SELETTIVI DELLA MONOAMINO-RICAPTAZIONE	021643022	CLOMIPRAMINA CLORIDRATO	300918	ANAFRANIL*10MG 50 CPR RIV			X	no	no		ok

Allegato 1 alla Procedura Aziendale
Manipolazione delle forme farmaceutiche orali solide
TABELLA FARMACI PRESENTI NEL PRONTUARIO
ULSS 9 SCALIGERA

SP.PO.AZ.TF.001
 Rev. 00
 del 08/06/2020
 Livello di applicazione: Distretti 1,
 2, 3 e 4 Azienda ULSS 9
 Scaligera

ATC	ATC-descrizione	ATC	Principio attivo	Codice Euis	Farmaco	Note o restrizioni particolari	Considerazioni	orale solido? (COLONNA TEMPORANEA)	PER FORME ORALI SOLIDE: divisibile?	PER FORME ORALI SOLIDE: triturabile?	NOTE	Case di riposo
N06AA04	INIBITORI NON SELETTIVI DELLA MONOAMINO-RICAPTAZIONE	021643010	CLOMIPRAMINA CLORIDRATO	301976	ANAFRANIL*25MG 20 CPR RIV.			X	no	no		ok
N06AA04	INIBITORI NON SELETTIVI DELLA MONOAMINO-RICAPTAZIONE	021643046	CLOMIPRAMINA CLORIDRATO	300961	ANAFRANIL*75MG 20CPR R.P. DIV			X	si	no		ok
N06AA09	INIBITORI NON SELETTIVI DELLA MONOAMINO-RICAPTAZIONE	019906027	AMITRIPTILINA CLORIDRATO	301111	LAROXYL*10MG 30 CPR RIV.			X	no	si	SIFO	ok
N06AA09	INIBITORI NON SELETTIVI DELLA MONOAMINO-RICAPTAZIONE	019906015	AMITRIPTILINA CLORIDRATO	301160	LAROXYL*25MG CPR RIV.			X	no	si	SIFO	
N06AB03	INIBITORI SELETTIVI DELLA RICAPTAZIONE DELLA SEROTONINA	034974042	FLUOXETINA	307418	XEREDIEN*28CPR DISPERS 20MG			X	no	no	dispersibili	ok
N06AB03	INIBITORI SELETTIVI DELLA RICAPTAZIONE DELLA SEROTONINA	034917043	FLUOXETINA CLORIDRATO	201328	FLUOXETINA FDI*20MG 28COMPRESSE SOLUBILI			X	no	solubile in acqua	solubile in acqua o ingerire senza masticare	ok
N06AB04	INIBITORI SELETTIVI DELLA RICAPTAZIONE DELLA SEROTONINA	028681017	CITALOPRAM BROMIDRATO	302160	ELOPRAM*20MG 28 CPR-			X	n.d.	n.d.		ok
N06AB05	INIBITORI SELETTIVI DELLA RICAPTAZIONE DELLA SEROTONINA	027965033	PAROXETINA CLORIDRATO	301597	SEREUPIN*28CPR RIV 20MG			X	si	no		ok
N06AB06	INIBITORI SELETTIVI DELLA RICAPTAZIONE DELLA SEROTONINA	027753108	SERTRALINA CLORIDRATO	301616	ZOLOFT*50MG 30CPR RIV.			X	si	n.d.		ok
N06AX05	ALTRI ANTIDEPRESSIVI	022323063	TRAZODONE CLORIDRATO	300538	TRITTICO*75MG 30CPR DIV RP			X	si	no		ok

Allegato 1 alla Procedura Aziendale
Manipolazione delle forme farmaceutiche orali solide
TABELLA FARMACI PRESENTI NEL PRONTUARIO
ULSS 9 SCALIGERA

SP.PO.AZ.TF.001
 Rev. 00
 del 08/06/2020
 Livello di applicazione: Distretti 1,
 2, 3 e 4 Azienda ULSS 9
 Scaligera

ATC	ATC-decrizione	ATC	Principio attivo	Codice Euis	Farmaco	Note o restrizioni particolari	Considerazioni	orale solido? (COLONNA TEMPORANEA)	PER FORME ORALI SOLIDE: divisibile?	PER FORME ORALI SOLIDE: triturabile?	NOTE	Case di riposo
N06AX11	ALTRI ANTIDEPRESSIVI	036736054	MIRTAZAPINA	301854	MIRTAZAPINA SAN*30MG CPR DIV			X	si	n.d.		ok
N06AX16	ALTRI ANTIDEPRESSIVI	038316218	VENLAFAXINA	111857	ZARELIS*10CPR 150MG RP			X	no	no		ok
N06AX16	ALTRI ANTIDEPRESSIVI	038316028	VENLAFAXINA	112263	ZARELIS*14CPR 75MG RP			X	no	no		ok
N06AX16	ALTRI ANTIDEPRESSIVI	038316648	VENLAFAXINA	305451	ZARELIS*28CPR 37,5MG RP			X	no	no		ok
N06AX16	ALTRI ANTIDEPRESSIVI	028831067	VENLAFAXINA CLORIDRATO	302042	EFEXOR*150MG 10 CPS RP-			X	no	no		ok
N06AX16	ALTRI ANTIDEPRESSIVI	028831129	VENLAFAXINA CLORIDRATO	300763	EFEXOR*37,5MG 28 CPS RP			X	no	no		ok
N06AX16	ALTRI ANTIDEPRESSIVI	028831055	VENLAFAXINA CLORIDRATO	300980	EFEXOR*75MG 14 CPS RP-			X	no	no		ok
N06AX18	ALTRI ANTIDEPRESSIVI	033632023	REBOXETINA	300627	EDRONAX*60CPR 4MG			X	si	n.d.		ok
N06AX21	ALTRI ANTIDEPRESSIVI	043843046	DULOXETINA	307316	DULOXETINA TEV*28CPS GASTR30MG			X	no	no	gastroresistenza	ok
N06AX21	ALTRI ANTIDEPRESSIVI	043843224	DULOXETINA	307434	DULOXETINA TEV*28CPS GASTR60MG			X	no	no	gastroresistenza	ok
N06AX21	ALTRI ANTIDEPRESSIVI	036683011	DULOXETINA CLORIDRATO	301710	CYMBALTA*28CPS 30MG			X	n.d.	no	SIFO	ok
N06AX21	ALTRI ANTIDEPRESSIVI	036683023	DULOXETINA CLORIDRATO	300604	CYMBALTA*60MG 28 CPS			X	n.d.	no	SIFO	ok
N06DA02	ANTICOLINESTE RASICI	033254309	DONEPEZIL	307416	ARICEPT*28CPR ORODISP 10MG			X	no	no	orodispersibile	ok
N06DA02	ANTICOLINESTE RASICI	040783021	DONEPEZIL CLORIDRATO	2446	DONEPEZIL ACT*28CPR RIV 5MG			X	AIC revocato			ok
N06DA02	ANTICOLINESTE RASICI	041088170	DONEPEZIL CLORIDRATO MONODRATO	300680	DONEPEZIL MG*28CPR OROD 10MG			X	no	no	orodispersibile	ok
N06DA03	ANTICOLINESTE RASICI	041673106	RIVASTIGMINA	307372	NIMVASTID*56CPS 3MG			X	no	no		ok
N06DA03	ANTICOLINESTE RASICI	041280025	RIVASTIGMINA IDROGENO TARTRATO	300855	RIVASTIGMINA ACT*56CPS 1,5MG			X	no	no		ok
N06DA03	ANTICOLINESTE RASICI	041280064	RIVASTIGMINA IDROGENO TARTRATO	301067	RIVASTIGMINA ACT*56CPS 3MG			X	no	no		ok
N06DA03	ANTICOLINESTE RASICI	041280102	RIVASTIGMINA IDROGENO TARTRATO	301493	RIVASTIGMINA ACT*56CPS 4,5MG			X	no	no		ok
N06DX01	ALTRI FARMACI ANTI-DEMENTIA	043171053	MEMANTINA	306663	MEMANTINA*56CPR RIV 10MG ACCORD			X	si	no		ok
N07AA02	ANTICOLINESTE RASICI	009286016	PIRIDOSTIGMINA BROMURO	301785	MESTINON* 20CPR DIV. 60 MG			X	si	si		ok

Allegato 1 alla Procedura Aziendale
Manipolazione delle forme farmaceutiche orali solide
TABELLA FARMACI PRESENTI NEL PRONTUARIO
ULSS 9 SCALIGERA

SP.PO.AZ.TF.001
 Rev. 00
 del 08/06/2020
 Livello di applicazione: Distretti 1,
 2, 3 e 4 Azienda ULSS 9
 Scaligera

ATC	ATC-descrizione	ATC	Principio attivo	Codice Euis	Farmaco	Note o restrizioni particolari	Considerazioni	orale solido? (COLONNA TEMPORANEA)	PER FORME ORALI SOLIDE: divisibile?	PER FORME ORALI SOLIDE: triturabile?	NOTE	Case di riposo
N07BB01	FARMACI UTILIZZATI NELLA DIPENDENZA DA ALCOL	004308019	DISULFIRAM	300760	ANTABUSE DISPERGETTES* CPR			X	si	si		ok
N07BB01	FARMACI UTILIZZATI NELLA DIPENDENZA DA ALCOL	010681029	DISULFIRAM	300719	ETILTOX*30CPR 200MG			X	n.d.	n.d.		ok
N07BB03	FARMACI UTILIZZATI NELLA DIPENDENZA DA ALCOL	034208013	ACAMPROSATO CALCTCO	300841	CAMPRAL*333MG 84CPR RIV.			X	no	no		no
N07BB04	FARMACI UTILIZZATI NELLA DIPENDENZA DA ALCOL	025969039	NALTREXONE CLORIDRATO	301165	NALOREX*50MG 14 CPR RIV.			X	n.d.	n.d.		no
N07BC51	FARMACI UTILIZZATI NELLA DIPENDENZA DA OPIPIOIDI	037604016	BUPRENORFINA CLORIDRATO/NALOXONE CLORIDRATO DIIDRATO	301654	SUBOXONE*2+0,5MG 7 CPR	Stupefacente		X	no	no		no
N07BC51	FARMACI UTILIZZATI NELLA DIPENDENZA DA OPIPIOIDI	037604030	BUPRENORFINA CLORIDRATO/NALOXONE CLORIDRATO DIIDRATO	300805	SUBOXONE*8+2MG 7 CPR	Stupefacente		X	no	no		no
N07CA01	PREPARAZIONI ANTIVERTIGINE	022628034	BETAISTINA DICLORIDRATO	301356	MICROSER*8MG 50 CPR-			X	n.d.	n.d.		ok
N07X006	ALTRI FARMACI DEL SISTEMA NERVOSO	036688012	TETRABENAZINA	301243	XENIAZINA*112CPR.DIV 25MG			X	si	n.d.		ok
P01AB01	DERIVATI IMIDAZOLICI	020689028	METRONIDAZOLO	302067	VAGILEN*OS 20 CPS 250 MG			X	n.d.	si	FVG	ok
P01BA02	AMINOCINOLINE	013967056	IDROXICLOROCHINA SOLFATO	301585	PLAQUEUIL*200MG 30CPR RIV			X	no	no	SIFO	ok
R03DA04	DERIVATI XANTINICI	025267016	TEOFILLINA	103149	THEO-DUR 300 MG (30 cpr 300 mg RP)			X	si	no	no masticate o frantumate, a metà solo per esigenze posologiche	ok

ATC	ATC--descrizione	ATC	Principio attivo	Codice Euis	Farmaco	Note o restrizioni particolari	Considerazioni	orale solido? (COLONNA TEMPORANEA)	PER FORME ORALI SOLIDE: divisibile?	PER FORME ORALI SOLIDE: triturabile?	NOTE	Case di riposo
R03DA04	DERIVATI XANTINICI	025267028	TEOFILLINA	305348	THEODUR 200*30CPR 200MG RP			X	si	no	no masticate o frantumate, a metà solo per esigenze posologiche	ok
R03DA04	DERIVATI XANTINICI	027435080	TEOFILLINA ANIDRA	300785	RESPICUR 200*30 CPS RP 200 MG			X	no	no	REVOCATO	
R03DA04	DERIVATI XANTINICI	027435155	TEOFILLINA ANIDRA	301246	RESPICUR*300MG 30 CPS RP			X	no	no	REVOCATO	
R03DC03	ANTAGONISTI DEI RECEPTORI LEUCOTRIENICI	040672178	MONTELUKAST SODICO	202026	MONTELUKAST TE*28CPR MAST 5MG			X	si	si		ok
R03DC03	ANTAGONISTI DEI RECEPTORI LEUCOTRIENICI	040673055	MONTELUKAST SODICO	300867	MONTELUKAST TE*28CPR RIV 10MG			X	no	no		ok
R05CB01	MUCOLITICI	020582209	ACETILCISTEINA	301313	FLUMUCIL*30CPR EFF 600MG			X	no	no	effervescente	ok
R05CB06	MUCOLITICI	024428169	AMBROXOLO CLORIDRATO	202049	MUCOSOLVAN*60MG OS 20BUST.			X	no	solubile		ok
R06AB04	ALCHILAMINE SOSTITUITE	006152058	CLORFENAMINA MALEATO	301477	TRIMETON* CPR 4 MG			X	si	si		no
R06AE07	DERIVATI PIPERAZINICI	037911017	CETIRIZINA DICLORIDRATO	301099	CETRIZINA ABC*20CPR DIV 10MG			X	si	n.d.		ok
S01EC01	INIBITORI DELL'ANIDRASI CARBONICA	009277017	ACETAZOLAMIDE	300923	DIAMOX*250MG 12 CPR			X	si	si		ok
V03AC03	SOSTANZE CHELANTI DEL FERRO	037421017	DEFERASIROX	301973	EXJADE*125MG 28CPR			X	si	si		no
V03AC03	SOSTANZE CHELANTI DEL FERRO	037421056	DEFERASIROX	301858	EXJADE*500MG 28CPR			X	si	si		no
V03AE02	FARMACI PER TRATTAMENTO DELL'IPERKALIE MIA E IPERFOSFATEMI	042374076	SEVELAMER	303800	SEVELAMER MY*FL180CPR RIV800MG			X	no	no		ok

Allegato 1 alla Procedura Aziendale
Manipolazione delle forme farmaceutiche orali solide
TABELLA FARMACI PRESENTI NEL PRONTUARIO
ULSS 9 SCALIGERA

SP.PO.AZ.TF.001
 Rev. 00
 del 08/06/2020
 Livello di applicazione: Distretti 1,
 2, 3 e 4 Azienda ULSS 9
 Scaligera

ATC	ATC-descrizione	AIC	Principio attivo	Codice Euis	Farmaco	Note o restrizioni particolari	Considerazioni	orale solido? (COLONNA TEMPORANEA)	PER FORME ORALI SOLIDE: divisibile?	PER FORME ORALI SOLIDE: triturabile?	NOTE	Case di riposo
V03AE02	FARMACI PER TRATTAMENTO DELL'IPERKALIE MIA E IPERFOSFATEMI A	039480064	SEVELAMER CARBONATO	301881	REVELA*2,4G 60BUST			X	no	solubile		no
V03AE02	FARMACI PER TRATTAMENTO DELL'IPERKALIE MIA E IPERFOSFATEMI A	039480037	SEVELAMER CARBONATO	1727	REVELA*800MG 180 CPR-			X	no	no		ok
V03AE03	FARMACI PER TRATTAMENTO DELL'IPERKALIE MIA E IPERFOSFATEMI A	037097209	LANTANIO CARBONATO IDRATO	301009	FOZNOI*1000MG 90 CPR			X	no	no	maasticabile	ok
V03AE03	FARMACI PER TRATTAMENTO DELL'IPERKALIE MIA E IPERFOSFATEMI A	037097235	LANTANIO CARBONATO IDRATO	301503	FOZNOI*1000MG OS 90 BUST.			X	no	solubile		ok
V03AE04	FARMACI PER TRATTAMENTO DELL'IPERKALIE MIA E IPERFOSFATEMI A	038540011	CALCIO ACETATO/MAGNESIO CARBONATO	202257	OSVAREN*435MG/235MG 180CPR			X	no	no	linea di frattura solo per agevolare l'assunzione no divisione di dose	no
V03AF03	SOSTANZE DISINTOSSICANTI PER TRATTAMENTI CITOSTATICI	024632085	CALCIO FOLINATO	301548	CITOFOLIN*10 CPR 15 MG-			X	n.d.	n.d.		ok
V03AF03	SOSTANZE DISINTOSSICANTI PER TRATTAMENTI CITOSTATICI	027683010	CALCIO FOLINATO	307061	SANIFOLIN 10 CPR 15 MG			X	n.d.	n.d.		ok
V03AF04	SOSTANZE DISINTOSSICANTI PER TRATTAMENTI CITOSTATICI	024659118	CALCIO LEVOLFOLINATO	597	LEDERFOLIN*7,5MG 10 CPR (solo ADI malattia rara)	Malattie rare		X	n.d.	n.d.		no
V06DD	ALTRI AGENTI NUTRIZIONALI	026363010	AMINOACIDI CHETOANALOGHI/AMI NOACIDI	301180	ALFAKAPPA 100 CPR. RIV.			X	no	no		no



ALLEGATO 2

SCHEMA MANIPOLAZIONE FARMACI

	<p>Garantire l'igiene delle mani durante la manipolazione e la somministrazione della terapia.</p>
	<p>Garantire l'igienizzazione degli ambienti e delle attrezzature.</p>
	<p>Prelevare il farmaco controllando che il dosaggio sia quello richiesto</p>
	<p>Spezzare le compresse divisibili lungo la linea di divisione (dove presente) e prestare attenzione - nei casi di compresse senza linea di divisione - in quanto il taglio può determinare angoli vivi o facce ruvide</p>
	<p>Controllare visivamente che le porzioni siano delle stesse dimensioni</p>
<p>MAX 4 PARTI</p>	<p>Non divide le compresse in meno di $\frac{1}{4}$ (un quarto), se non specificato dal produttore</p>
<p>X 1 </p>	<p>Adoperare un dispositivo per la manipolazione dedicato ad ogni paziente e provvede alla sua igienizzazione dopo ogni utilizzo al fine di rimuovere eventuali tracce residue</p>
	<p>Triturare un solo farmaco alla volta</p>